

**Městský úřad Svitavy**  
**odbor výstavby,T. G. Masaryka 35, Svitavy**

tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,DS: 6jrbphg, e-podatelna: [posta@svitavy.cz](mailto:posta@svitavy.cz), [www.svitavy.cz](http://www.svitavy.cz)

Svitavy, dne 22. června 2020

Č.j.: 17237-20/OV-hal / 3310-2020

Spisová značka: 3310-2020

Oprávněné úřední osoby: Luděk Harašta

Telefon: 461550235

E-mail: [ludek.harasta@svitavy.cz](mailto:ludek.harasta@svitavy.cz)

Žadatel:

**Obec Radiměř, IČO 00277258, Radiměř 170, 569 07 Radiměř**

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Dne 19.3.2020 podala **Obec Radiměř, IČO 00277258, Radiměř 170, 569 07 Radiměř, zastoupená ENVICONS s. r. o., IČO 27560015, Hradecká 569, Pardubice, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic**, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

**OBEC RADIMĚŘ - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ**

na pozemcích: st.p.č. 154, parc.č. 155, st.p.č. 162, parc.č. 163, 165, st.p.č. 167, parc.č. 168, 254, 256, 258/2, 310, 319, 325, 333, 341/1, 341/2, 596, 597, 599, 602/1, 602/2, 695, 712, 713, 864, st.p.č. 916, parc.č. 958/2, 958/3, 958/4, 1327/1, 1329, 3175, 3182/3, 3183, 3184/1, 3186/1, 3195, 3219, 3225, 3241/1, 3252/3, 3258, 3267, 3270, 3273/1, 3274, 3278/1, 3282, 3283, 3284/1, 4893, 4897, 4911, 5228, 5230, 5367, 5369, 5370, 5630, 5633, 5637, 5647, 5648, 5657, 5658, 6661, 6667, 6669, 6675, 6691, 6696, 6699, 6715, 6717 v katastrálním území Radiměř. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

**Výrok č. 1**

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil žádost podle §§ 76 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného řízení vydává podle § 79 odst. 1, § 92 odst. 1 stavebního zákona, § 67 správního řádu a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

# **územní rozhodnutí o umístění stavby:**

## **OBEC RADIMĚŘ - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ**

na pozemcích: st.p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 155 zahrada, st.p.č. 162 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 163 zahrada, 165 zahrada, st.p.č. 167 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 168 zahrada, 254 zahrada, 256 ostatní plocha, 258/2 ostatní plocha, 310 trvalý travní porost, 319 zahrada, 325 zahrada, 333 zahrada, 341/1 ostatní plocha, 341/2 ostatní plocha, 596 zahrada, 597 zahrada, 599 zahrada, 602/1 zahrada, 602/2 zahrada, 695 ostatní plocha, 712 zahrada, 713 zahrada, 864 trvalý travní porost, st.p.č. 916 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 958/2 ostatní plocha, 958/3 ostatní plocha, 958/4 ostatní plocha, 1327/1 ostatní plocha, 1329 ostatní plocha, 3175 vodní plocha, 3182/3 ostatní plocha, 3183 vodní plocha, 3184/1 vodní plocha, 3186/1 ostatní plocha, 3195 ostatní plocha, 3219 vodní plocha, 3225 ostatní plocha, 3241/1 ostatní plocha, 3252/3 vodní plocha, 3258 ostatní plocha, 3267 ostatní plocha, 3270 ostatní plocha, 3273/1 ostatní plocha, 3274 ostatní plocha, 3278/1 ostatní plocha, 3282 vodní plocha, 3283 trvalý travní porost, 3284/1 ostatní plocha, 4893 trvalý travní porost, 4897 trvalý travní porost, 4911 ostatní plocha, 5228 orná půda, 5230 orná půda, 5367 ostatní plocha, 5369 trvalý travní porost, 5370 trvalý travní porost, 5630 ostatní plocha, 5633 trvalý travní porost, 5637 ostatní plocha, 5647 ostatní plocha, 5648 trvalý travní porost, 5657 trvalý travní porost, 5658 ostatní plocha, 6661 ostatní plocha, 6667 ostatní plocha, 6669 ostatní plocha, 6675 ostatní plocha, 6691 trvalý travní porost, 6696 ostatní plocha, 6699 ostatní plocha, 6715 ostatní plocha, 6717 trvalý travní porost v katastrálním území Radiměř.

- a) druh a účel umisťovaného stavebního záměru, u dočasné stavby doba jejího trvání  
Stavby budou sloužit jako protipovodňová opatření v obci Radiměř.
- b) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavební záměr umisťuje
- SO-01.1 Berma a rekonstrukce mostu v ř. km 1,224 – 1,300 budou umístěny na pozemcích: parc.č. 1327/1 ostatní plocha, 1329 ostatní plocha, 3252/3 vodní plocha, 3273/1 ostatní plocha, 3274 ostatní plocha, 3278/1 ostatní plocha, v katastrálním území Radiměř.
  - SO-01.2 Ochranná zídka a rekonstrukce mostu v ř. km 3,026 – 3,085 budou umístěny na pozemcích: st. st.p.č. 916 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 958/2 ostatní plocha, 958/3 ostatní plocha, 958/4 ostatní plocha, 3282 vodní plocha, 3283 trvalý travní porost, 3284/1 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
  - SO-01.3 Zkapacitnění koryta a rekonstrukce propustků v ř. km 4,410 – 4,582 budou umístěny na pozemcích: st.p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 155 zahrada, st.p.č. 162 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 163 zahrada, 165 zahrada, st.p.č. 167 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 168 zahrada, 3175 vodní plocha, 3182/3 ostatní plocha, 3219 vodní plocha v katastrálním území Radiměř.

- SO-01.4 Ochranná zídka v ř. km 4,910 – 5,000 bude umístěna na pozemcích: parc.č. 695 ostatní plocha, 712 zahrada, 713 zahrada, 3182/3 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
  - SO-01.5 Berma v ř. km 5,077 – 5,170 bude umístěna na pozemcích: parc.č. 254 zahrada, 256 ostatní plocha, 258/2 ostatní plocha, 3182/3 ostatní plocha, 3219 vodní plocha v katastrálním území Radiměř.
  - SO-01.6 Ochranná zídka v ř. km 5,795 – 5,895 bude umístěna na pozemcích: parc.č. 596 zahrada, 597 zahrada, 599 zahrada, 602/1 zahrada, 602/2 zahrada, 3182/3 ostatní plocha, 3195 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
  - SO-01.7 Zkapacitnění koryta v ř. km 6,050 – 6,225 bude umístěno na pozemcích: parc.č. 310 trvalý travní porost, 319 zahrada, 325 zahrada, 333 zahrada, 341/1 ostatní plocha, 341/2 ostatní plocha, 3183 vodní plocha, 3184/1 vodní plocha, 3186/1 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
  - SO-02.1 Systém retenčních přehrážek bude umístěn na pozemcích: parc.č. 6661 ostatní plocha, 6667 ostatní plocha, 6669 ostatní plocha, 6675 ostatní plocha, 6696 ostatní plocha, 6699 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
  - SO-02.2 Zasakovací průleh bude umístěn na pozemcích: parc.č. 6691 trvalý travní porost, 6715 ostatní plocha, 6717 trvalý travní porost v katastrálním území Radiměř.
  - SO-03.1 Zasakovací průleh, SO-03.2 Odtoková koryta a tůně budou umístěny na pozemcích: parc.č. 864 trvalý travní porost, 3241/1 ostatní plocha, 4893 trvalý travní porost, 4897 trvalý travní porost, 4911 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
  - SO-04.1 Zasakovací průleh, SO-04.2 Svodný příkop budou umístěny na pozemcích: parc.č. 3258 ostatní plocha, 5367 ostatní plocha, 5369 trvalý travní porost, 5370 trvalý travní porost v katastrálním území Radiměř.
  - SO-05.1 Poldr SO-05.1 Poldr, SO-05.2 Svodný příkop, SO-05.3 Snížení vozovky a pročištění příkopu budou umístěny na pozemcích: parc.č. 3267 ostatní plocha, 3270 ostatní plocha, 3273/1 ostatní plocha, 5630 ostatní plocha, 5633 trvalý travní porost, 5637 ostatní plocha, 5647 ostatní plocha, 5648 trvalý travní porost, 5657 trvalý travní porost, 5658 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
  - SO-05.4 Zemník bude umístěn na pozemcích: parc.č. 5228 orná půda, 5230 orná půda v katastrálním území Radiměř.
- c) umístění stavebního záměru na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb
- Umístění stavebního záměru bude v souladu se situačním výkresem, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.

- d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě.

SO-01 Komplex přírodě blízkých protipovodňových opatření Radiměřský potok

SO-01.1 Berma a rekonstrukce mostu v ř. km 1,224 – 1,300

Koryto je v současné době kapacitní na Q5. Navrhuje se pravobřežní berma o šířce 8 m, která se bude postupně plnit při průtocích větších než je průtok Q2. Berma je místo, které je zaplavováno při vyšších průtocích, kdy v době běžného průtoku tvoří plošinu, která bude zatravněná a bude působit jako přírodní element. Navrhovaná délka bermy je 67 m a maximální snížení terénu 1,1 m.

Současně bude rekonstruován most v ř. km 1,295. Jedná se o most kovové konstrukce na kamenných opěrách, jeho stav je špatný, nosné části jsou zkorodované a příčný profil u břehů je výrazně zanesen sedimentem. Kapacita mostu v současném stavu (výška 1,7 m a šířka 4,1 m) je hraniční, most dokáže pojmout průtok Q20. Při jeho technickém stavu však může za povodní - představovat značné riziko.

Založení opěr mostního objektu bude na plošných základových pasech ze železobetonu s podkladním betonem. Po provedení výkopových prací pro založení objektu se provede betonáž vrstvy podkladního betonu tl=150mm z betonu C12/15-XA1. Výkopové práce jsou navrženy v otevřeném stavebním výkopu s převedením vody provizorním zatrubněním PVC troubou. Základové pasy opěr jsou navrženy ze železobetonu C25/30-XF2, XD1 s výztuží z ocele B500B. Svislé stěny a horní příčel rámu jsou navrženy v tloušťce 350mm z betonu C30/37-XF2, XD1 s výztuží z ocele B500B. Na základové pasy a svislé stěny opěr. Horní deska je navržena v podélném sklonu komunikace 2,8%, v příčném řezu v jednostranném sklonu 2% s protisklonem 4% pod římsou na návodní straně mostu. Povrch nosné konstrukce je opatřen celoplošnou izolací z asfaltových natavovacích pásů s přetažením na svislé stěny rámu. Rub stěn a místa trvale umístěna pod povrchem terénu budou opatřeny nátěrem penetračním a následně izolačními nátěry. Na konstrukci křídel bude vlysem v bednění označen letopočet výstavby mostního objektu.

SO-01.2 Ochranná zídka a rekonstrukce mostu v ř. km 3,026 – 3,085

Most sloužící jako přístup k domu č. p. 142, je v současnosti nedostatečně kapacitní. Kapacita v tlakovém prodění je méně než Q1. Jedná se o dvě betonové trubní propusti DN 600 v dobrém technickém stavu. Bude provedeno nahrazení betonových propustí průjezdným brodem (v obci již před časem proběhlo nahrazení dvou mostů za brod). Komunikace bude snížena o max. 0,8 m. Rampy brodu budou v mírných sklonech 1:14,5 a 1:15,4. Ve sledovaném úseku bude rovněž k ochraně bytového vybudována ochranná zídka o délce 58,8 m, kde její maximální navrhovaná výška je 0,8 m. V úseku, kde se nachází vjezd pro pěší a cyklisty je navrhováno navýšení terénu o 0,3 m. Rampa bude vydlážděna z lomového kamene.

#### SO-01.3 Zkapacitnění koryta a rekonstrukce propustků v ř. km 4,410 – 4,582

Současná kapacita koryta je na pouze povodňový průtok Q2 a je ovlivněna četnými nekapacitními objekty na toku. Bude provedeno zkapacitnění koryta, kde se šířka ve dně bude pohybovat od 2,5 m do 2 m. Zkapacitnění je řešeno zídkami na obou březích, kde maximální výška bude po břehovou hranu, případně po výšku komunikace. Ve dně bude vytvořena drobná stěhovavá kyneta, ve které se budou koncentrovat běžné průtoky. Na pravém břehu bude nad zídkou pletivový plot, který bude přerušen v místě vjezdů. V sledovaném úseku bylo k rekonstrukci navrženo 6 propustků, jedná se o přístupové propustky a lávky k nemovitostem, které jsou v současné době většinou tvořeny betonovými propustkami. Většina propustků není schopná i po maximálním možném současném navýšení pojmut průtoky Q20. Propustky jsou zde navrhovány při maximální možné výšce, aby bylo možné jejich plynulé navázání na přilehlou komunikaci. Bude se jednat o rámy BENEŠ o rozměrech 2,5x1,0 m. Šířka bude zachována. Navrhované zatížení je 40 t. Rámy budou založeny na železobetonové desce a budou překryty vozovkou.

#### SO-01.4 Ochranná zídka v ř. km 4,910 – 5,000

V daném úseku se bude provedena levobřežní ochranná zídka o délce 95 m. Je navrhovaná na průtok Q20 s bezpečnostním převýšením 0,2 m. Maximální výška zídky je 0,9 m nad terénem. Jedná se o objekt, který bude lemovat komunikaci a bude výškově napojen na terén. Tvoří významnou ochranu nemovitosti č. p. 453 i před povodňovou vlnou Q50. Na zídce v délce 65 m bude umístěn pletivový plot.

#### SO-01.5 Berma v ř. km 5,077 – 5,170

V délce 84 m bude provedena pravobřežní berma. Šířka bermy je 10 m. Koryto Radiměřského potoka je v současnosti kapacitní na průtok Q2. Po dosažení Q1 se bude postupně plnit pravobřežní berma, Celková kapacita koryta s bermou dosahuje Q20. Zabrání se tak současnemu rozlivu na hlavní komunikaci. V současnosti je poblíž umístěno dětské hřiště. Berma může být dále využívána jako „vodní park“. Vodu do parku bude přivádět paralelní koryto, do kterého bude voda vzdouvána rozdělovacím objektem výšky max. 0,3 m. V rámci plochy bude vybudována přístupová pěšina.

#### SO-01.6 Ochranná zídka v ř. km 5,795 – 5,895

Další levobřežní zídka bude provedena o délce 152 m. Maximální výška je 0,7 m. Jedná se o zídku navrhovanou na Q20 s bezpečnostním převýšením 0,2 m. Jedná se o zídku na druhé straně komunikace od Radiměřského potoka, která bude tvořit ochranu nemovitosti s č. p. 296 a 292. Příjezdové cesty budou nahrazeny mobilním hrazením stejně tak i přístup k nemovitosti. V celé délce zdi bude pletivový plot.

#### SO-01.7 Zkapacitnění koryta v ř. km 6,050 – 6,225

Současná kapacita koryta v daném úseku je nedostatečná. Koryto je schopné provést průtok o něco málo větší než je Q2. Bude provedeno zkapacitnění koryta na průtok cca Q20. Šířka koryta ve dně bude 1-2 m se sklony svahů břehu 1:1 (z důvodu blízko ležící komunikace) až sklony břehu 1:3,5 s maximálním využitím prostoru po soukromé ploty. Rovněž bude nutná úprava lávky v ř. km 6,149, která bude napojena na nové rozšířené břehy úpravy.

#### SO-02 Protierozní opatření v místní trati Pekelný příkop

(SO-02.1 Systém retenčních přehrážek, SO-02.2 Zasakovací průleh)

Jedná se o vybudování retenčních přehrážek a zasakovacího průlehu spojeného se zatravněním údolnice. Ve stržích v dolní části povodí se navrhuje vybudování třech přehrážek. Přehrážky budou vyzděny z lomového kamene pro snadnější údržbu. Jejich účelem bude zejména zpomalení odtoku a zachycení spláví (výraznější retenční potenciál mít nebudou).

#### SO-03 Retence vod nad obecním úřadem

(SO-03.1 Zasakovací průleh, SO-03.2 Odtoková koryta a tůně)

V rámci opatření je snaha transformování návrhového průtoku z území nad úřadem nejlépe na 1 m<sup>3</sup>.s<sup>-1</sup>, což je kapacita zatrubnění dále v obci. Také do bývalého koryta Radiměřského potoka bude odvedeno oproti současnému stavu větší množství vody, a tedy je nutné pročištění a zajištění plynulého odtoku. Navrhujeme se zasakovací průleh, který bude od komunikace směrem na západ s hloubkou do 1 m. Jedná se o poměrně citlivé opatření umístněné na v současné době trvalý travní porost nad území využívané jako zahrady. Pod průlehem bude další možnost zachycení vody v drobných terénních sníženinách. Jedná se o zahloubené vodní plochy. Maximální hloubka dosahuje 1,4 m. Vzhledem k dosavadním znalostem inženýrsko-geologických poměrů, lze předpokládat, že zátopa bude spíše periodická, což přispěje ke zvýšení retenční kapacity a lepší transformaci povodňové vlny. K protipovodňovému účelu bude možno využít zejména dvě větší nádrže. Jejich retenční objem činí cca 650 m<sup>3</sup>.

#### SO-04 Ochrana území pod Zadním polem (SO-04.1 Zasakovací průleh, SO-04.2 Svodný příkop)

Bude proveden průleh max. hloubky 1 m s kapacitou 93 m<sup>3</sup>. Při překročení této kapacity bude voda odváděna úvozem směrem k Radiměřickému potoku. V cestě bude vybudováno průcezný příkop, aby bylo částečně zabráněno povrchovému odtoku. Stávající příkop bude pročištěn společně s propustkami, aby vodu bezpečně odvedl do potoka.

## SO-05 Protipovodňová ochrana v Banínském

( SO-05.1 Poldr, SO-05.2 Svodný příkop, SO-05.3 Snížení vozovky a pročištění příkopu, SO-05.4 Zemník)

Pro zachycení vod z východní části řešeného území bude proveden poldr, jehož hráz bude zemní se sklony svahů 1:3 (návodní) a 1:2 vzdušní. Délka hráze bude 92 m a její maximální výška 4,8 m. Bude opatřena výpustným potrubím DN 800, které bude na vtoku omezeno diafragmou. Průtočná plocha bude odpovídat potrubí o průměru 48 cm (0,18 m<sup>2</sup>). Poldr bude také opatřen korunovým bezpečnostním přelivem.

Mezi odtokem z cesty a navrhovaným poldrem se provede vybudování svodného příkopu. Účelem příkopu je odvedení vody do nádrže, kde bude dále zachycena. Jedná se o mělký příkop hloubky max. 0,6 m cm a 150 m. Podél příkopu budou umístěny shluky kamenů, klády a kupy kamenů a větví (odborně poskládaných), které budou sloužit jako úkryty pro ještěrky a hmyz.

### e) vymezení území dotčeného vlivy stavebního záměru

- Stavební úřad zkoumal, zda stavební záměr, který je v územním řízení posuzován, ovlivní dotčené a sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení vlastnických a jiných věcných práv dotčených osob. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že pozemky st.p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 155 zahrada, st.p.č. 162 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 163 zahrada, 165 zahrada, st.p.č. 167 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 168 zahrada, 254 zahrada, 256 ostatní plocha, 258/2 ostatní plocha, 310 trvalý travní porost, 319 zahrada, 325 zahrada, 333 zahrada, 341/1 ostatní plocha, 341/2 ostatní plocha, 596 zahrada, 597 zahrada, 599 zahrada, 602/1 zahrada, 602/2 zahrada, 695 ostatní plocha, 712 zahrada, 713 zahrada, 864 trvalý travní porost, st.p.č. 916 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 958/2 ostatní plocha, 958/3 ostatní plocha, 958/4 ostatní plocha, 1327/1 ostatní plocha, 1329 ostatní plocha, 3175 vodní plocha, 3182/3 ostatní plocha, 3183 vodní plocha, 3184/1 vodní plocha, 3186/1 ostatní plocha, 3195 ostatní plocha, 3219 vodní plocha, 3225 ostatní plocha, 3241/1 ostatní plocha, 3252/3 vodní plocha, 3258 ostatní plocha, 3267 ostatní plocha, 3270 ostatní plocha, 3273/1 ostatní plocha, 3274 ostatní plocha, 3278/1 ostatní plocha, 3282 vodní plocha, 3283 trvalý travní porost, 3284/1 ostatní plocha, 4893 trvalý travní porost, 4897 trvalý travní porost, 4911 ostatní plocha, 5228 orná půda, 5230 orná půda, 5367 ostatní plocha, 5369 trvalý travní porost, 5370 trvalý travní porost, 5630 ostatní plocha, 5633 trvalý travní porost, 5637 ostatní plocha, 5647 ostatní plocha, 5648 trvalý travní porost, 5657 trvalý travní porost, 5658 ostatní plocha, 6661 ostatní plocha, 6667 ostatní plocha, 6669 ostatní plocha, 6675 ostatní plocha, 6691 trvalý travní porost, 6696 ostatní plocha, 6699 ostatní plocha, 6715 ostatní plocha, 6717 trvalý travní porost v katastrálním území Radiměř a sousední pozemky parc.č. 152, st.p.č. 164, parc.č. 174, 225, 255/1, 257, 258/1, 267, 311, 316, st.p.č. 317, parc.č. 323, st.p.č. 329, parc.č. 331/1, 331/2, 332, st.p.č. 334, parc.č. 335, 337, 593/1, st.p.č. 594, parc.č. 595, st.p.č. 598, parc.č. 600, st.p.č. 601, parc.č. 608, 693, st.p.č. 757, parc.č. 759, 760/2, st.p.č. 761, 762, parc.č. 763, 764, st.p.č. 776, parc.č. 777, 862, 863, 867, 880, 883/2, 917, 918, 958/5, 1171, st.p.č. 1172, parc.č. 1173, st.p.č. 1174, parc.č. 1287, 1288/2, 1292, 1293, 1294, st.p.č. 1313, parc.č. 1314, 1316, 1317, 1327/2, 1328, 1332, 3242/1, 3243/2, 3257, st.p.č. 3318, parc.č.

4891, 4892, 4896, 4898, 4912, 5227, 5231, 5249, 5355, 5358, 5366, 5371, 5629, 5634, 5646, 5659, 6663, 6672, 6673, 6674, 6676, 6680, 6681, 6698, 6700, 6701, 6718 v katastrálním území Radiměř budou přímo dotčeny vlivy navrhovaného stavebního záměru.

**Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavby budou umístěny na pozemcích: st.p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 155 zahrada, st.p.č. 162 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 163 zahrada, 165 zahrada, st.p.č. 167 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 168 zahrada, 254 zahrada, 256 ostatní plocha, 258/2 ostatní plocha, 310 trvalý travní porost, 319 zahrada, 325 zahrada, 333 zahrada, 341/1 ostatní plocha, 341/2 ostatní plocha, 596 zahrada, 597 zahrada, 599 zahrada, 602/1 zahrada, 602/2 zahrada, 695 ostatní plocha, 712 zahrada, 713 zahrada, 864 trvalý travní porost, st.p.č. 916 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 958/2 ostatní plocha, 958/3 ostatní plocha, 958/4 ostatní plocha, 1327/1 ostatní plocha, 1329 ostatní plocha, 3175 vodní plocha, 3182/3 ostatní plocha, 3183 vodní plocha, 3184/1 vodní plocha, 3186/1 ostatní plocha, 3195 ostatní plocha, 3219 vodní plocha, 3225 ostatní plocha, 3241/1 ostatní plocha, 3252/3 vodní plocha, 3258 ostatní plocha, 3267 ostatní plocha, 3270 ostatní plocha, 3273/1 ostatní plocha, 3274 ostatní plocha, 3278/1 ostatní plocha, 3282 vodní plocha, 3283 trvalý travní porost, 3284/1 ostatní plocha, 4893 trvalý travní porost, 4897 trvalý travní porost, 4911 ostatní plocha, 5228 orná půda, 5230 orná půda, 5367 ostatní plocha, 5369 trvalý travní porost, 5370 trvalý travní porost, 5630 ostatní plocha, 5633 trvalý travní porost, 5637 ostatní plocha, 5647 ostatní plocha, 5648 trvalý travní porost, 5657 trvalý travní porost, 5658 ostatní plocha, 6661 ostatní plocha, 6667 ostatní plocha, 6669 ostatní plocha, 6675 ostatní plocha, 6691 trvalý travní porost, 6696 ostatní plocha, 6699 ostatní plocha, 6715 ostatní plocha, 6717 trvalý travní porost v katastrálním území Radiměř, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou přílohou tohoto územního rozhodnutí.
2. Stavby budou provedeny dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Štěpán Plodek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0602540; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Tato projektová dokumentace byla stavebním úřadem ověřena v tomto řízení a bude žadateli zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavby musí být navrženy a provedeny takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.
4. Při provádění staveb je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
6. Stavebník je povinen ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, tento záměr oznamít Archeologickému ústavu v.v.i. – adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V této věci je možné obrátit se na Regionální muzeum v Litomyšli ([www.rml.cz](http://www.rml.cz)).
7. Při provádění prací je nutné respektovat stávající ochranná pásmá stávající dopravní a technické infrastruktury. Zásah do těchto ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků dotčené dopravní a technické infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené

vlastníky dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny v jednotlivých stanoviscích, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace, a to zejména:

- a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha – stanovisko č.j.: 693965/19 ze dne 1.8.2019.
  - b) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín – stanovisko č.j.: 0101273232 ze dne 9.3.2019, č.j.: 1104921416 ze dne 1.8.2019, č.j.: 8120071291 ze dne 10.1.2020, souhlas č.j.: 1104921415 ze dne 31.7.2019.
  - c) VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová – stanovisko č.j.: Ing.MN/2019/9008425 ze dne 29.7.2019, č.j.: Ing.MN/2019/9008348 ze dne 10.7.2019 .
  - d) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: 5001966084 ze dne 6.8.2019.
  - e) Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: PM-31222/2019/5203/Mi ze dne 29.8.2019.
  - f) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno – vyjádření č.j.: 232/023685/2019/PNo ze dne 21.11.2019.
  - g) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19 – stanovisko č.j.: SUSPK/6224/2019 ze dne 9.7.2019.
  - h) Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: PM-31222/2019/5203/Mi ze dne 29.8.2019.
  - i) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové – vyjádření č.j.: LCR952/002996/2019 ze dne 11.7.2019 a vyjádření č.j.: LCR952/004749/2019 ze dne 17.10.2019
8. O vydání stavebního povolení na stavbu rozšíření vodního díla požádejte v dostatečném předstihu příslušný vodoprávní úřad, kterým je Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, Svitavy.
9. O stavební povolení stavby rekonstrukce mostů bude požádán příslušný speciální stavební úřad, kterým je odbor dopravy Městského úřadu Svitavy, Dvořákova 3, Předměstí, 568 02 Svitavy.
10. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Městského úřadu Svitavy – odboru životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, Svitavy ze dne 14.8.2019 č.j.: 41585/19/OŽP-bav:
- Vzhledem k tomu, že množství odpadů produkovaných při stavbě překročí hranici 100 t ostatních odpadů, je nezbytné podat roční hlášení do systému ISPOP.
11. Při provádění stavby budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Krajský úřad Pardubického kraje - odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2 – závazné stanovisko č.j.: KrÚ-16087/2020-/OŽPZ ze dne 19.2.2020:

V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel (investor) povinen zajistit následující podmínky:

- Žadatel (Obec Radiměř, 569 07 Radiměř 170, IČ: 00277258) zajistí vytýčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch.
- Aby bylo zabráněno škodám (§ 8 zákona), provede investor před započetím stavby skrývku kulturní vrstvy zeminy z celé plochy trvalého záboru.
- Skryté vrstvy zeminy z ploch trvalých záborů budou na náklady investora využity takto:
  - Ornice (cca 5622 m<sup>3</sup>) a podorničí (cca 4713 m<sup>3</sup>) z ploch trvalého záboru budou za účelem zvětšení mocnosti úrodných vrstev rovnoměrně rozprostřeny na zemědělsky nadále obhospodařované části odnímaných pozemků.
- Skryté vrstvy zeminy z ploch dočasných záborů budou na náklady investora využity takto:
  - Skryté vrstvy zeminy budou deponovány na stavbami nedotčených částech odnímaných pozemků a následně vráceny ve stejných množstvích na původní místo, odkud byly skryty. Plán rekultivací počítá s rekultivací na TTP. Zeminy smí být využito pouze k rekultivaci skrývaných pozemků.
- Neodnímané části parcel dotčených odnětím zemědělské půdy musí být před vydáním rozhodnutí o odvodech odděleny geometrickým plánem a nadále musí být využívány k zemědělským účelům.
- O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF.
- Žadatel je povinen písemně označit termín zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením (v tomto případě konkrétně Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF, a zároveň i Městskému úřadu Svitavy, orgánu OZPF), a to dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona.
- Žadatel je povinen doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci (v tomto případě konkrétně Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF, a zároveň i Městskému úřadu Svitavy, orgánu OZPF), a to dle § 11 odst. 4 písm. a) zákona.
- Žadatel je povinen platit odvody za dočasné odnětí (dle § 11 odst. 1 zákona) až do doby ukončení rekultivace. Ukončení rekultivace (dle § 11 b odst. 2 zákona) potvrdí na základě šetření v terénu orgán OZPF, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje), a potvrzení o ukončení odnětí zašle celnímu úřadu, aby mohla být ukončena povinnost platit za odnětí této půdy (plán rekultivací, který je nedlouhou součástí žádosti, vypracovala v roce 2020 společnost ENVICONS s. r. o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice, IČ: 27560015).

12. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Městského úřadu Svitavy – odboru životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, Svitavy ze dne 21.2.2020 č.j. 4722-20/OZP-grh (zásah do významných krajinných prvků) a ze dne 21.2.2020, č.j.: 3944-20/OZP-grh (k dotčení krajinného rázu):

- záměr může být realizován pouze v souladu s projektovou dokumentací předloženou Městskému úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, spolu se žádostí o vydání tohoto závazného stanoviska dne 22.1.2020, zpracovatel společnost ENVICONS s.r.o., Pardubice (zodpovědný projektant Ing. Štěpán Plodek);
- v případě kácení či ořezu dřevin v době vegetace bude před kácením či ořezem ověřeno, zda se na dřevinách nenachází obsazená hnízda ptáků. V případě výskytu funkčních hnizd ptáků, je nutné ke kácení i ořezu přistoupit mimo hnízdní období ptáků;

- během výstavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Přímé zásahy do koryta Radiměřského potoka těžkou technikou je třeba minimalizovat na nejmenší nezbytnou míru. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudu volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku;
  - v případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.
13. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Městského úřadu Svitavy – odboru životního prostředí, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy ze dne 29.1.2020 č.j. 6123-20/OZP-ksv (ochranné pásmo vodního zdroje):
- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/200 I Sb. (vodní zákon), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
  - Práce budou provedeny v souladu s doloženou dokumentací zpracovanou firmou Envicons s.r.o., březen 2019.
  - Budou dodrženy podmínky Vyjádření firmy LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ č.j. LCR952/002996/2019 ze dne 11.7.2019:
    - stavbou nedojde k dotčení práv správce toku daných zák. č. 254/200 I Sb., o vodách, v platném znění,
    - stavbou PPO nesmí dojít k dotčení vodohospodářských úprav v majetku LČR, s.p.,
    - pozemky pod korytem VT, včetně pozemků umožňující přístup k VT, za účelem provádění řádné údržby toku a stávajícího vybudovaného majetku, nebudu následně předmětem případného prodeje,
    - správce toku není vlastníkem žádného příčného objektu na VT v obci Radiměř a nebude se podílet (v případě zahrnutí do PPO) na jejich technických úpravách (zkapacitnění, úprava nátoků, apod.),
    - v případě dotčení pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. Správu toků-oblaze povodí Dyje požadujeme, před vydáním SP, jejich majetkoprávní vypořádání,
    - kontaktní osobou ve věci majetkoprávního vypořádání za naši organizační jednotku je paní Ing. Andrea Mastná, tel. č. 956 952 207, 724 523 990,
    - v další fázi stavebního řízení bude správci toku předložena PD-DSP k odsouhlasení,
    - upozorňujeme vlastníka tohoto nového vybudovaného vodního díla na dodržování předpisů z oblasti vodního práva (stavební povolení, zákon o ochraně přírody apod.)
  - Budou dodrženy podmínky vyjádření firmy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 232/023685/2019/PNo ze dne 21.11.2019:
    - Zhotovitel stavby oznámí zahájení stavebních prací a kontakt na stavbyvedoucího techniku ochrany vod (TOV) naší společnosti min. 7 dní předem- Jolana Folkmanová 606 676 342; [jfolkmanova@bvk.cz](mailto:jfolkmanova@bvk.cz).
    - Během výstavby bude umožněn přístup TOV na staveniště ke kontrole dodržování podmínek.
    - Skrývka krycích půdních vrstev nebude prováděna až na eluvia pískovců!!!

- Před zahájením prací, min. lx v jejím průběhu a po ukončení prací bude odebrán a analyzován bodový vzorek vody z vrtů řady IV I 06/1 a 108/1, které jsou v naší správě. Na požadání zajistíme přístup.
- Vzorky v průběhu a po ukončení prací budou odebrány nejlépe týden po výrazné srážkové události. Analýza bude provedena v rozsahu základního fyzikálně chemického rozboru+ Benzen, Ethylbenzen, Toluen, Xylen a C10-40 . Protokoly žádáme zaslat mailem TOV.
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění vod a půd.
- Bude-li při zemních pracích zasažena hladina podzemních vod, bude na místo přizván TOV.
- Mechanizace používaná na stavbě bude ve výborném technickém stavu, který bude ověřen před zahájením prací a následně denně kontrolován stavbyvedoucím. Jakékoli nedostatky budou ihned odstraněny nebo bude mechanizace odstavena z provozu a zabezpečena proti únikům závadných látek (ZL).
- Odstavená mechanizace v OPVZ bude umístěna (zaparkována) pokud možno na zpevněné ploše a zajištěna proti úniku ZL záhytnými vaničkami nebo vhodnými sorbenty.
- Jakákoli porucha mechanizace s únikem ZL látek je považována za havárii a bude neprodleně oznamena min. TOV.
- Na staveništi nebudou skladovány závadné látky (ZL), vyjma minimálně potřebného množství, vhodně zabezpečené proti úniku.
- Nebezpečné odpady vznikající na stavbě budou ihned odstraněny, ostatní odpady budou shromažďovány a odstraněny dle platné legislativy ČR, nejpozději však před dokončením stavby.
- Výkopek zeminy a další sypké materiály budou uložen tak, aby nedocházelo k jejich smyvu do koryta toku.

14. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Městského úřadu Svitavy – odboru dopravy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy č.j.: 38460-19/OD-dir/5110-2019 ze dne 11.7.2019:

- V případě, že vlivem stavebních prací dojde k omezení dopravy na výše uvedených silnicích požádá investor stavby silniční správní úřad (MěÚ Svitavy, odbor dopravy) o vydání rozhodnutí na stanovení přechodné úpravy provozu dle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Přílohou této žádosti bude stanovisko Policie ČR, DI Svitavy.

15. Budou splněny podmínky dané ve stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 ze dne 15.7.2019 č.j.: KRPE-54093-1/Čj-2019-170906:

- Při stavbě nesmí dojít k ohrožení BESIP na stávajících pozemních komunikacích. V opačném případě bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného

orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

- Při stavbě dále nesmí dojít k narušení nebo poškození součástí, příslušenství nebo okolních objektů. Případné nečistoty nebo nerovnosti způsobené vozidly stavby na veřejných komunikacích budou neprodleně odstraňovány. Při poškození komunikace musí být povrch dán do původního stavu dle příslušných platných TP a ČSN.
- Výjezd vozidel ze stavby na veřejnou komunikaci bude zpevněný (min. 20m, např. z panelů apod.). Při vyjíždění na pozemní komunikaci musí být vozidla předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (§23/3 z. č. 361/2000 Sb.).
- Místo, kde dojde k častějším vjezdům a výjezdům vozidel stavby, bude z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu označeno přenosným OZ A22-"Jiné nebezpečí" s dodatkovou tabulkou E13-"Výjezd vozidel stavby" (možno sloučení do OZ IP22).

## **Výrok č. 2**

Stavební úřad podle § 78 odst. 6 stavebního zákona, § 67 správního řádu a podle § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává rozhodnutí, kterým

### **s t a n o v í,**

že k provedení záměru:

- SO-02.1 Systém retenčních přehrážek na pozemcích: parc.č. 6661 ostatní plocha, 6667 ostatní plocha, 6669 ostatní plocha, 6675 ostatní plocha, 6696 ostatní plocha, 6699 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
- SO-02.2 Zasakovací průleh na pozemcích: parc.č. 6691 trvalý travní porost, 6715 ostatní plocha, 6717 trvalý travní porost v katastrálním území Radiměř.
- SO-03.1 Zasakovací průleh na pozemcích: parc.č. 864 trvalý travní porost, 3241/1 ostatní plocha, 4893 trvalý travní porost, 4897 trvalý travní porost, 4911 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
- SO-04.1 Zasakovací průleh, SO-04.2 Svodný příkop na pozemcích: parc.č. 3258 ostatní plocha, 5367 ostatní plocha, 5369 trvalý travní porost, 5370 trvalý travní porost v katastrálním území Radiměř.
- SO-05 - SO-05.3 Pročištění příkopu na pozemcích: parc.č. 3267 ostatní plocha, 3270 ostatní plocha, 3273/1 ostatní plocha, 5630 ostatní plocha, 5633 trvalý travní porost, 5637 ostatní plocha, 5647 ostatní plocha, 5648 trvalý travní porost, 5657 trvalý travní porost, 5658 ostatní plocha v katastrálním území Radiměř.
- SO-05.4 Zemník na pozemcích: parc.č. 5228 orná půda, 5230 orná půda v katastrálním území Radiměř **nebude vyžadovat ohlášení.**

Pro provedení terénních úprav se žadateli stanoví tyto podmínky:

1. Terénní úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Štěpán Plodek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0602540; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Tato projektová dokumentace byla stavebním úřadem ověřena v tomto řízení a bude žadateli zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. O termínu zahájení a ukončení terénních úprav bude žadatel předem písemně informovat stavební úřad.
3. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění prací je nutné respektovat stávající ochranná pásmá stávající dopravní a technické infrastruktury. Zásah do této ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků dotčené dopravní a technické infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené vlastníky dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny v jednotlivých stanoviscích, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace, a to zejména:
  - a) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha – stanovisko č.j.: 693965/19 ze dne 1.8.2019.
  - b) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín – stanovisko č.j.: 0101273232 ze dne 9.3.2019, č.j.: 1104921416 ze dne 1.8.2019, č.j.: 8120071291 ze dne 10.1.2020, souhlas č.j.: 1104921415 ze dne 31.7.2019.
  - c) VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová – stanovisko č.j.: Ing.MN/2019/9008425 ze dne 29.7.2019, č.j.: Ing.MN/2019/9008348 ze dne 10.7.2019 .
  - d) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: 5001966084 ze dne 6.8.2019.
  - e) Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: PM-31222/2019/5203/Mi ze dne 29.8.2019.
  - f) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno – vyjádření č.j.: 232/023685/2019/PNo ze dne 21.11.2019.
  - g) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19 – stanovisko č.j.: SUSPK/6224/2019 ze dne 9.7.2019.
  - h) Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: PM-31222/2019/5203/Mi ze dne 29.8.2019.
  - i) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové – vyjádření č.j.: LCR952/002996/2019 ze dne 11.7.2019 a vyjádření č.j.: LCR952/004749/2019 ze dne 17.10.2019
6. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Městského úřadu Svitavy – odboru životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, Svitavy ze dne 14.8.2019 č.j.: 41585/19/OŽP-bav:

- Vzhledem k tomu, že množství odpadů produkovaných při stavbě překročí hranici 100 t ostatních odpadů, je nezbytné podat roční hlášení do systému ISPOP.
7. Při provádění prací budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Krajský úřad Pardubického kraje - odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2 – závazné stanovisko č.j.: KrÚ-16087/2020-/OŽPZ ze dne 19.2.2020:

V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel (investor) povinen zajistit následující podmínky:

- Žadatel (Obec Radiměř, 569 07 Radiměř 170, IČ: 00277258) zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch.
  - Aby bylo zabráněno škodám (§ 8 zákona), provede investor před započetím stavby skrývku kulturní vrstvy zeminy z celé plochy trvalého záboru.
  - Skryté vrstvy zeminy z ploch trvalých záborů budou na náklady investora využity takto:
    - Ornice (cca 5622 m<sup>3</sup>) a podorničí (cca 4713 m<sup>3</sup>) z ploch trvalého záboru budou za účelem zvětšení mocnosti úrodných vrstev rovnoměrně rozprostřeny na zemědělsky nadále obhospodařované části odnímaných pozemků.
  - Skryté vrstvy zeminy z ploch dočasných záborů budou na náklady investora využity takto:
    - Skryté vrstvy zeminy budou deponovány na stavbami nedotčených částech odnímaných pozemků a následně vráceny ve stejných množstvích na původní místo, odkud byly skryty. Plán rekultivací počítá s rekultivací na TTP. Zeminy smí být využito pouze k rekultivaci skrývaných pozemků.
  - Neodnímané části parcel dotčených odnětím zemědělské půdy musí být před vydáním rozhodnutí o odvodech odděleny geometrickým plánem a nadále musí být využívány k zemědělským účelům.
  - O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF.
  - Žadatel je povinen písemně oznamit termín zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením (v tomto případě konkrétně Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF, a zároveň i Městskému úřadu Svitavy, orgánu OZPF), a to dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona.
  - Žadatel je povinen doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci (v tomto případě konkrétně Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF, a zároveň i Městskému úřadu Svitavy, orgánu OZPF), a to dle § 11 odst. 4 písm. a) zákona.
  - Žadatel je povinen platit odvody za dočasné odnětí (dle § 11 odst. 1 zákona) až do doby ukončení rekultivace. Ukončení rekultivace (dle § 11 b odst. 2 zákona) potvrdí na základě šetření v terénu orgán OZPF, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje), a potvrzení o ukončení odnětí zašle celnímu úřadu, aby mohla být ukončena povinnost platit za odnětí této půdy (plán rekultivací, který je nedílnou součástí žádosti, vypracovala v roce 2020 společnost ENVICONS s. r. o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice, IČ: 27560015).
8. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Městského úřadu Svitavy – odboru životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, Svitavy ze dne 21.2.2020 č.j. 4722-20/OZP-grh (zásah

do významných krajinných prvků) a ze dne 21.2.2020, č.j.: 3944-20/OZP-grh (k dotčení krajinného rázu):

- záměr může být realizován pouze v souladu s projektovou dokumentací předloženou Městskému úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, spolu se žádostí o vydání tohoto závazného stanoviska dne 22.1.2020, zpracovatel společnost ENVICONS s.r.o., Pardubice (zodpovědný projektant Ing. Štěpán Plodek);
- v případě kácení či ořezu dřevin v době vegetace bude před kácením či ořezem ověreno, zda se na dřevinách nenachází obsazená hnízda ptáků. V případě výskytu funkčních hnízd ptáků, je nutné ke kácení i ořezu přistoupit mimo hnízdní období ptáků;
- během výstavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Přímé zásahy do koryta Radiměřského potoka těžkou technikou je třeba minimalizovat na nejmenší nezbytnou míru. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudu volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku;
- v případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.

9. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Městského úřadu Svitavy – odboru životního prostředí, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy ze dne 29.1.2020 č.j. 6123-20/OZP-ksv (ochranné pásmo vodního zdroje):

- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/200 I Sb. (vodní zákon), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Práce budou provedeny v souladu s doloženou dokumentací zpracovanou firmou Envicons s.r.o., březen 2019.
- Budou dodrženy podmínky Vyjádření firmy LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ č.j. LCR952/002996/2019 ze dne 11.7.2019:
  - stavbou nedojde k dotčení práv správce toku daných zák. č. 254/200 I Sb., o vodách, v platném znění,
  - stavbou PPO nesmí dojít k dotčení vodohospodářských úprav v majetku LČR, s.p.,
  - pozemky pod korytem VT, včetně pozemků umožňující přístup k VT, za účelem provádění řádné údržby toku a stávajícího vybudovaného majetku, nebudu následně předmětem případného prodeje,
  - správce toku není vlastníkem žádného příčného objektu na VT v obci Radiměř a nebude se podílet (v případě zahrnutí do PPO) na jejich technických úpravách (zkapacitnění, úprava nátoků, apod.),
  - v případě dotčení pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro LČR, s.p. Správu toků-oblast povodí Dyje požadujeme, před vydáním SP, jejich majetkoprávní vypořádání,
  - kontaktní osobou ve věci majetkoprávního vypořádání za naši organizační jednotku je paní Ing. Andrea Mastná, tel. č. 956 952 207, 724 523 990,
  - v další fázi stavebního řízení bude správci toku předložena PD-DSP k odsouhlasení,
  - upozorňujeme vlastníka tohoto nového vybudovaného vodního díla na dodržování předpisů z oblasti vodního práva (stavební povolení, zákon o ochraně přírody apod.)

- Budou dodrženy podmínky vyjádření firmy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. č.j. 232/023685/2019/PNo ze dne 21.11.2019:
  - Zhotovitel stavby oznámí zahájení stavebních prací a kontakt na stavbyvedoucího techniku ochrany vod (TOV) naší společnosti min. 7 dní předem- Jolana Folkmanová 606 676 342; [jfolkmanova@bvk.cz](mailto:jfolkmanova@bvk.cz).
  - Během výstavby bude umožněn přístup TOV na staveniště ke kontrole dodržování podmínek.
  - Skrývka krycích půdních vrstev nebude prováděna až na eluvia pískovců!!!
  - Před zahájením prací, min. 1x v jejím průběhu a po ukončení prací bude odebrán a analyzován bodový vzorek vody z vrtů řady IV I 06/1 a 108/1, které jsou v naší správě. Na požadání zajistíme přístup.
  - Vzorky v průběhu a po ukončení prací budou odebrány nejlépe týden po výrazné srážkové události. Analýza bude provedena v rozsahu základního fyzikálně chemického rozboru+ Benzen, Ethylbenzen, Toluén, Xylen a C10-40 . Protokoly žádáme zaslat mailem TOV.
  - Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění vod a půd.
  - Bude-li při zemních pracích zasažena hladina podzemních vod, bude na místo přizván TOV.
  - Mechanizace používaná na stavbě bude ve výborném technickém stavu, který bude ověřen před zahájením prací a následně denně kontrolován stavbyvedoucím. Jakékoli nedostatky budou ihned odstraněny nebo bude mechanizace odstavena z provozu a zabezpečena proti únikům závadných látek (ZL).
  - Odstavená mechanizace v OPVZ bude umístěna (zaparkována) pokud možno na zpevněné ploše a zajištěna proti úniku ZL záhytnými vaničkami nebo vhodnými sorbenty.
  - Jakákoli porucha mechanizace s únikem ZL látek je považována za havárii a bude neprodleně oznámena min. TOV.
  - Na staveništi nebudou skladovány závadné látky (ZL), vyjma minimálně potřebného množství, vhodně zabezpečené proti úniku.
  - Nebezpečné odpady vznikající na stavbě budou ihned odstraněny, ostatní odpady budou shromažďovány a odstraněny dle platné legislativy ČR, nejpozději však před dokončením stavby.
  - Výkopek zeminy a další sypké materiály budou uložen tak, aby nedocházelo k jejich smyvu do koryta toku.

10. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Městského úřadu Svitavy – odboru dopravy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy č.j.: 38460-19/OD-dir/5110-2019 ze dne 11.7.2019:

- V případě, že vlivem stavebních prací dojde k omezení dopravy na výše uvedených silnicích požádá investor stavby silniční správní úřad (MěÚ Svitavy, odbor dopravy) o vydání rozhodnutí na stanovení přechodné úpravy provozu dle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Přílohou této žádosti bude stanovisko Policie ČR, DI Svitavy.

11. Budou splněny podmínky dané ve stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 ze dne 15.7.2019 č.j.: KRPE-54093-1/Čj-2019-170906:

- Při stavbě nesmí dojít k ohrožení BESIP na stávajících pozemních komunikacích. V opačném případě bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
- Při stavbě dále nesmí dojít k narušení nebo poškození součástí, příslušenství nebo okolních objektů. Případné nečistoty nebo nerovnosti způsobené vozidly stavby na veřejných komunikacích budou neprodleně odstraňovány. Při poškození komunikace musí být povrch dán do původního stavu dle příslušných platných TP a ČSN.
- Výjezd vozidel ze stavby na veřejnou komunikaci bude zpevněný (min. 20m, např. z panelů apod.). Při vyjíždění na pozemní komunikaci musí být vozidla předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (§23/3 z. č. 361/2000 Sb.).
- Místo, kde dojde k častějším vjezdům a výjezdům vozidel stavby, bude z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu označeno přenosným OZ A22-"Jiné nebezpečí" s dodatkovou tabulkou E13-"Výjezd vozidel stavby" (možno sloučení do OZ IP22).

**Účastníky jsou dle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a současně dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního rádu:**

**Obec Radiměř, IČO 00277258, Radiměř 170, 569 07 Radiměř**  
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19  
VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1  
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8  
Hana Pokorná, 23.01.1972, Radiměř 142, 569 07 Radiměř  
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO 26747154, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha  
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515  
Martin Fedrsel, 23.12.1970, Pod Věží 121/3, Město, 568 02 Svitavy 2  
Jaroslav Bauer, 12.06.1963, Radiměř 239, 569 07 Radiměř  
Dagmar Bauerová, 07.04.1973, Radiměř 239, 569 07 Radiměř  
Heidi Crowhurst, 15.04.1978, Radiměř 241, 569 07 Radiměř  
Thomas Teasdale, 03.08.1963, Radiměř 241, 569 07 Radiměř  
Josef Zelycz, 24.10.1986, Radiměř 245, 569 07 Radiměř  
Komerční banka, a.s., IČO 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Miroslav Zemánek, 09.07.1950, Radiměř 296, 569 07 Radiměř

Danuše Zemáneková, 30.12.1951, Radiměř 296, 569 07 Radiměř  
 Rudolf Zemánek, 03.05.1965, Radiměř 432, 569 07 Radiměř  
 Rudolf Zemánek, 30.04.1945, Radiměř 296, 569 07 Radiměř  
 Anna Zemáneková, 12.12.1943, Radiměř 296, 569 07 Radiměř  
 Tomáš Pospíšil, 24.07.1990, Radiměř 292, 569 07 Radiměř  
 Olga Marková, 11.02.1932, Radiměř 307, 569 07 Radiměř  
 Mojmír Doležal, 13.05.1959, Radiměř 428, 569 07 Radiměř  
 Jana Doležalová, 13.08.1962, Radiměř 428, 569 07 Radiměř  
 Josefa Doležalová, 06.02.1931, Radiměř 301, 569 07 Radiměř  
 Pavel Prudký, 11.02.1971, Radiměř 309, 569 07 Radiměř  
 Jan Gerischer, 16.06.1952, Radiměř 319, 569 07 Radiměř  
 Jarmila Gerischerová, 29.02.1948, Radiměř 319, 569 07 Radiměř  
 Ladislav Daševič, 26.02.1950, Radiměř 315, 569 07 Radiměř  
 Monika Betlachová, 17.02.1973, Jana Wericha 811/9, Lány, 568 02 Svitavy 2  
 Milan Vetr, 17.03.1949, Radiměř 317, 569 07 Radiměř  
 Milan Vetr, 03.02.1973, Jana Wericha 811/9, Lány, 568 02 Svitavy 2  
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,  
 Nové Město, 128 00 Praha 28  
 Pavel Odehnal, 31.12.1961, Želivského 695/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2  
 Jaroslava Boudová, 26.05.1959, Úvoz 563/11, Lány, 568 02 Svitavy 2  
 Pavlína Čejková, 22.09.1965, Radiměř 331, 569 07 Radiměř  
 Helena Toulová, 22.09.1965, Radiměř 430, 569 07 Radiměř  
 Zemědělské družstvo Radiměř, IČO 00129933, Radiměř 183, 569 07 Radiměř  
 VOPOL a. s., IČO 25968459, Pomezí 415, 569 71 Pomezí  
 Olga Žáková, 28.04.1939, Radiměř 35, 569 07 Radiměř  
 Roman Sedlák, 11.01.1971, Rohozná 305, 569 72 Rohozná u Poličky  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČO 46347275, Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

### Výrok č. 3

Městský úřad Svitavy, odbor výstavby jako správní orgán věcně příslušný ve smyslu § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, vydává podle § 8 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle § 67 správního řádu Obci Radiměř, IČO 00277258, Radiměř 170, 569 07 Radiměř

### **souhlas**

k pokácení 310 ks stromů a 6989 m<sup>2</sup> zapojeného porostu rostoucích na pozemcích v katastrálním území Radiměř:

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m <sup>2</sup> )	p.č.

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m2)	p.č.
1	Jasan ztepilý	43	135		3252/3
2	Vrba bílá	32	100		3273/1
3	Vrba bílá	46	144		3273/1
4	Jasan ztepilý	31	97		3273/1
5	Jasan ztepilý	40	126		3273/1
6	Slivoň švestka	7,5 (2 ks)	24 (2ks)		3273/1
7	Jasan ztepilý	44	138		3273/1
8	Javor mléč	12	38		3273/1
9	Jasan ztepilý	47	148		3273/1
10	Slivoň švestka	12	38		3273/1
11	Jasan ztepilý	46	144		3252/3
13	Bez černý			5	3273/1
14	Škumpa obecná	13	41		958/2
15	Škumpa obecná	11,12,10	35, 38, 31		958/2
17	Jasan ztepilý	69	217		3282
19	Jasan ztepilý	67	210		3282
21	Javor klen, tavolník van Houtteův			20	3282, 958/3
22	Slivoň švestka	33	104		st.162
23	Slivoň švestka	22	69		163
24	Bez černý	14	44		163

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m2)	p.č.
25	Jasan ztepilý	31	97		163
26	Jasan ztepilý	22,14,14	69, 44, 44		163
27	Slivoň švestka	12	38		163
28	Jasan ztepilý	25	79		163
29	Slivoň švestka	11	35		163
30	Slivoň švestka	10	31		163
31	Slivoň švestka	13	41		163
32	Slivoň švestka	24	75		163
33	Šeřík obecný, Pamelník bílý, Javor mléč, Bez černý, Vrba, Jasan ztepilý			20	163
34	Šeřík obecný			5	3219
35	Slivoň švestka	35	110		712
36	Slivoň švestka	36	113		712
37	Slivoň švestka	37	116		712

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m2)	p.č.
39	Vrba jíva, Bez černý, Lípa velkolistá, Javor klen, Smrk ztepilý, Líska obecná, Růže šípková			97	256, 254, 257, 258/2
40	Lípa malolistá	8	25		596
41	Jabloň	15	47		597
42	Jabloň	20	63		597
43	Borovice kleč			1	602/1
44	Smrk pichlavý	25	79		602/1
45	Vrba křehká	12	38		341/2
46	Vrba křehká	10	31		341/2
47	Vrba křehká	10	31		341/2
48	Vrba křehká	17	53		341/2
49	Vrba křehká	24	75		3184/1
50	Vrba křehká	38	119		3184/1
51	Bez černý			2	3184/1
52	Jasan ztepilý	22	69		3184/1
53	Slivoň švestka	23	72		3184/1
54	Jasan ztepilý	27	85		3184/1
55	Slivoň švestka	26	82		3184/1

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m2)	p.č.
56	Buk lesní	15	47		3184/1
57	Buk lesní	15	47		3184/1
58	Buk lesní	14	44		3184/1
59	Buk lesní	15	47		3184/1
60	Smrk ztepilý	16	50		3184/1
61	Jedle velká	26	82		3184/1
62	Buk lesní	20	63		3184/1
63	Buk lesní	23	72		3184/1
64	Šeřík obecný			1	3184/1
65	Slivoň švestka	6	19		3184/1
66	Buk lesní	13	41		3184/1
67	Buk lesní	12	38		3184/1
68	Smrk ztepilý			7	3184/1, 341/1

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m2)	p.č.
69	Jalovec			1	3184/1
70	Jedle velká	13	41		3184/1
71	Buk lesní	18	57		3184/1
73	Smrk ztepilý			13	3184/1
82	Jilm horský	14	44		6661
83	Jilm horský	17	53		6661
84	Bříza bělokorá	16	50		6661
85	Lípa velkolistá	21	66		6675
86	Lípa velkolistá	26	82		6675
87	Javor klen	38	119		6675
88	Javor klen	35	110		6661
89	Javor klen	49	154		6661
90	Jasan ztepilý	14,7	44, 22		6661
93	Líska obecná			5	6661

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m2)	p.č.
94	Bez černý, Bříza bělokorá, Hloh obecný			360	5658, 5637, 5647
95	Trnka obecná	20	63		5647
96	Trnka obecná	18	57		5647
97	Trnka obecná	18	57		5647
98	Trnka obecná	20	63		5647
99	Trnka obecná	23	72		5658
100	Trnka obecná	24	75		5658
101	Jasan ztepilý	7 (3ks)	22 (3ks)		5637
102	Trnka obecná	17	53		5658
103	Trnka obecná	6	19		5658
104	Jasan ztepilý	12	38		5637
106	Vrba sp., Bez černý, Jasan ztepilý, Líska obecná, Smrk ztepilý, Třešeň ptačí, Javor mléč, Topol černý			3451	4897, 864, 3241/1, 3242/1,
107	Vrba bílá	36	113		4897
108	Vrba bílá	37	116		864
109	Vrba bílá	38	119		864
110	Vrba bílá	42	132		864
111	Vrba bílá	38	119		864
112	Vrba bílá	27	85		864
113	Jasan ztepilý	33	104		864
114	Vrba bílá	6x35	155 (náhradní kmen)		864
115	Vrba bílá	35	110		864
116	Vrba bílá	28	88		4897

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m2)	p.č.
117	Vrba bílá	32	100		4897
118	Vrba bílá	23 (5ks)	72 (5ks)		864
123	Vrba bílá	27	85		864
124	Vrba bílá	27	85		864
125	Vrba bílá	42	132		864
126	Vrba bílá	43	135		864
131	Vrba bílá	33	104		864
132	Vrba bílá	3x30	133 (náhradní kmen)		864
133	Jasan ztepilý	25	79		864
134	Jasan ztepilý	25	79		864
135	Jasan ztepilý	30	94		864
136	Jasan ztepilý	42	132		864
137	Vrba bílá	23 (5ks)	72 (5ks)		864
138	Vrba bílá	33,35,25,31,28,30,35	145 (náhradní kmen)		864
139	Vrba bílá	25 -33 (23ks)	79 - 104 (23ks)		864, 3242/1
140	Vrba bílá	45	141		864
141	Topol černý	95 ks do 20 cm	do 63 (95 ks)		864
142	Smrk ztepilý	20 ks do 15 cm	do 47 (20 ks)		864
143	Vrba bílá	7x28	126 (náhradní)		864

Poř. číslo	Název dřeviny	Průměr v 1,3m (cm)	Obvod v 1,3m (cm)	Plocha keřů (m2)	p.č.
			kmen)		
154	Jasan ztepilý	45	141		864
155	Javor mléč	10 (5ks)	31 (5ks)		864
156	Jasan ztepilý	46	144		864
157	Jasan ztepilý	8 (5ks)	25 (5ks)		3241/1
158	Jilm horský	15	47		3241/1
159	Javor mléč	35	110		3241/1
160	Javor mléč	33	104		3241/1
161	Javor mléč	32	100		3241/1
162	Javor mléč	31	97		3241/1
163	Javor mléč	30	94		3241/1
<b>Celkové počty</b>		<b>310</b>	<b>3988</b>		

**Pro kácení se žadateli stanoví tyto závazné podmínky:**

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace stavby uvedené ve Výroku č. 3.
2. Kácení je možné provést v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.

**Účastníkem řízení dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního rádu je:**

Obec Radiměř, IČO 00277258, Radiměř 170, 569 07 Radiměř

**Odůvodnění:**

výrok č.1

Dne 19.3.2020 ENVICONS s. r. o., IČO 27560015, Hradecká 569, Pardubice, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: OBEC RADIMĚŘ - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: OBEC RADIMĚŘ - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ na pozemcích: st.p.č. 154, parc.č. 155, st.p.č. 162, parc.č. 163, 165, st.p.č. 167, parc.č. 168, 254, 256, 258/2, 310, 319, 325, 333, 341/1, 341/2, 596, 597, 599, 602/1, 602/2, 695, 712, 713, 864, st.p.č. 916, parc.č. 958/2, 958/3, 958/4, 1327/1, 1329, 3175, 3182/3, 3183, 3184/1, 3186/1, 3195, 3219, 3225, 3241/1, 3252/3, 3258, 3267, 3270, 3273/1, 3274, 3278/1, 3282, 3283, 3284/1, 4893, 4897, 4911, 5228, 5230, 5367, 5369, 5370, 5630, 5633, 5637, 5647, 5648, 5657, 5658, 6661, 6667, 6669, 6675, 6691, 6696, 6699, 6715, 6717 v katastrálním území Radiměř. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 20.4.2020 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 29.5.2020, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Účastníci územního řízení byli poučeni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohly uplatňovat závazná stanoviska dotčené orgány.

V rámci konaného ústního jednání bylo provedeno místní šetření za účelem zjištění aktuálního stavu v území a případných dalších limitů v tomto území. Při místním šetření bylo rovněž ověřeno, zda navrhované umístění dle předložené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí odpovídá aktuálním podmínkám v území.

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Písemná forma ověření je součástí spisového materiálu. Doklady o jiných právech k dotčeným pozemkům jsou součástí spisového materiálu.

V územním řízení stavební úřad posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

- Stavební úřad záměr posoudil a dospěl k následujícím závěrům:

**Soulad záměru s politikou územního rozvoje:**

- Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje ČR nedotýká.
- Soulad záměru se zásadami územního rozvoje:
- Protože území, ve kterém má být záměr uskutečněn, je řešeno územním plánem, který byl pořizován v souladu se ZÚR, je záměr se ZÚR v souladu.
- Soulad záměru s územním plánem:
- Pozemky pro navrhovaný záměr v katastrálním území Radiměř se dle platného Územního plánu Radiměř nacházejí v zastavěném i nezastavěném území. Podle územního plánu lze ve všech plochách umisťovat a realizovat protipovodňová opatření a stavby.
- Navrhovaný záměr OBEC RADIMĚŘ, PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ v katastrálním území není v rozporu s územním plánem Radiměř.
- Soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona:
- Městský úřad, odbor výstavby, jako orgán územního plánování navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal v úvahu naplnění podmínek pro hospodárné využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona) a to, zda navržený záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter [§ 19 odst. 1, písm. d) a e) stavebního zákona]. Vycházel přitom z následujících skutečností:
- Řešení stavby nenaruší současné urbanistické řešení. Jedná se o stavbu přírodě blízkých protipovodňových opatření.
- Soulad s územně plánovací dokumentací u stavebních záměrů, pro které se vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona, posoudil příslušný úřad územního plánování, který v této věci vydal kladné závazné stanovisko dne 12.7.2019 pod č.j.: 38462-19/OV-krd / 234-2019

- Soulad s obecnými požadavky na výstavbu
- Stavební záměr je v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
  - b) Soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínek dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
    - Stavební záměr je v souladu se stanovisky vlastníků či správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Umístění a realizace stavebního záměru bylo s vlastníky veřejné technické a dopravní infrastruktury odsouhlaseno. Na základě předložených stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, stavební úřad dospěl k závěru, že záměr žadatele je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Ke stavebnímu záměru vydali svá kladná stanoviska tito vlastníci dopravní a technické infrastruktury:
      1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha – stanovisko č.j.: 693965/19 ze dne 1.8.2019.
      2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín – stanovisko č.j.: 0101273232 ze dne 9.3.2019, č.j.: 1104921416 ze dne 1.8.2019, č.j.: 8120071291 ze dne 10.1.2020, souhlas č.j.: 1104921415 ze dne 31.7.2019.
      3. VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová – stanovisko č.j.: Ing.MN/2019/9008425 ze dne 29.7.2019, č.j.: Ing.MN/2019/9008348 ze dne 10.7.2019 .
      4. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: 5001966084 ze dne 6.8.2019.
      5. Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: PM-31222/2019/5203/Mi ze dne 29.8.2019.
      6. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno – vyjádření č.j.: 232/023685/2019/PNo ze dne 21.11.2019.
      7. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19 – stanovisko č.j.: SUSPK/6224/2019 ze dne 9.7.2019.
      8. Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno – stanovisko č.j.: PM-31222/2019/5203/Mi ze dne 29.8.2019.
      9. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové – vyjádření č.j.: LCR952/002996/2019 ze dne 11.7.2019 a vyjádření č.j.: LCR952/004749/2019 ze dne 17.10.2019
  - c) Soulad se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
    - Stavební záměr je v souladu se zájmy chráněnými zvláštní předpisy zejména na úseku jednotlivých složek životního prostředí, zákona o požární ochraně, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o pozemních komunikacích. Ke stavebnímu záměru vydaly svá kladná závazná stanoviska tyto dotčené orgány:

1. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 568 02 Svitavy – stanovisko č.j.: HSPA-17-328/2019 ze dne 22.8.2019.
2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Milady Horákové 375/12, Předměstí, 568 02 Svitavy – stanovisko č.j.: KHSPA 13064/2019/HOK-Sy ze dne 23.7.2019.
3. Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy – stanovisko č.j.: 38460-19/OD-dir/5110-2019 ze dne 11.7.2019.
4. Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy – vyjádření č.j.: 338472-19/OZP-ses ze dne 6.9.2019, závazné stanovisko č.j.: 4722-20/OZP-grh ze dne 21.2.2020 a č.j.: 3944-20/OZP-grh ze dne 21.2.2020, závazné stanovisko č.j. 6123-20/OZP-ksv ze dne 29.1.2020, závazné stanovisko č.j. 41585-19/OZP-bav ze dne 14.8.2019.
5. Krajský úřad Pardubického kraje - odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2 – závazné stanovisko č.j.: KrÚ-16087/2020-/OŽPZ ze dne 19.2.2020, stanovisko č.j.: 53270/2019/ OŽPZ/Pe ze dne 17.7.2019, stanovisko č.j.: 80102/2019/ OŽPZ/Pe ze dne 13.11.2019, vyjádření KrÚ-56812/2019 ze dne 25.7.2019
6. Obecní úřad Radiměř, Radiměř 170, 569 07 Radiměř – závazné stanovisko č.j.: 0601/20/RAD ze dne 13.5.2020
7. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 – stanovisko č.j.: KRPE-54093-1/Čj-2019-170906 ze dne 15.7.2019
8. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Teplého 1899, 530 02 Pardubice závazné stanovisko č.j.: 76399/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 6.3.2019

Stavební úřad se v rámci probíhajícího územního řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu jeho účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona. Zejména zkoumal otázku, zda nedojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv osob k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich.

Při tomto podrobném posuzování stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním řízení posuzována, ovlivní dotčené a sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv dotčených osob. Při svém posuzování vycházel především z hledisek možných imisí (hluk, zápach, znečištění ovzduší, apod.), které mohou vzniknout v souvislosti s realizací popř. i s užíváním stavby. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že osoby, které mají vlastnická či jiná práva k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám na nich, a které jsou níže uvedeny, mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeny, a z tohoto důvodu je stavební úřad zařadil do následujícího okruhu účastníků územního řízení.

Toto územní řízení je řízením s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního rádu. V tomto konkrétním případu se jedná o územní řízení s více jak 50-ti účastníky.

Kromě účastníků územního řízení uvedených ve výrokové části rozhodnutí jsou další účastníci řízení v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – jedná se o osoby, která mají vlastnická či jiná věcná práva k následujícím pozemkům a stavbám na nich:

parc.č. 152, st.p.č. 164, parc.č. 174, 225, 255/1, 257, 258/1, 267, 311, 316, st.p.č. 317, parc.č. 323, st.p.č. 329, parc.č. 331/1, 331/2, 332, st.p.č. 334, parc.č. 335, 337, 593/1, st.p.č. 594, parc.č. 595, st.p.č. 598, parc.č. 600, st.p.č. 601, parc.č. 608, 693, st.p.č. 757, parc.č. 759, 760/2, st.p.č. 761, 762, parc.č. 763, 764, st.p.č. 776, parc.č. 777, 862, 863, 867, 880, 883/2, 917, 918, 958/5, 1171, st.p.č. 1172, parc.č. 1173, st.p.č. 1174, parc.č. 1287, 1288/2, 1292, 1293, 1294, st.p.č. 1313, parc.č. 1314, 1316, 1317, 1327/2, 1328, 1332, 3242/1, 3243/2, 3257, st.p.č. 3318, parc.č. 4891, 4892, 4896, 4898, 4912, 5227, 5229, 5231, 5249, 5355, 5358, 5366, 5371, 5629, 5634, 5646, 5659, 6663, 6672, 6673, 6674, 6676, 6680, 6681, 6698, 6700, 6701, 6718 v katastrálním území Radiměř.

#### výrok č. 2

Stavební úřad dospěl k závěru, že ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů a ochrana práv účastníků řízení, budou dostatečně ochráněny podmínkami tohoto rozhodnutí. Vzhledem k rozsahu terénních úprav, jejich parametru, vlivu jejich provádění na veřejné zájmy a okolí, dospěl stavební úřad k závěru, že z povahy věci je možné upustit od ohlášení terénních úprav. Z těchto důvodů stanovil ve smyslu ustanovení § 78 odst. 6 stavebního zákona výrokem č. 2 tohoto rozhodnutí, že k provedení části záměru uvedeného ve výroku č. 1 tohoto rozhodnutí, a to terénních úprav uvedených ve výrokové části výroku č.2 tohoto rozhodnutí, nebude vyžadovat ohlášení. V souladu s ustanovením § 10 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního rádu, ve znění pozdějsích předpisů, stanovil k provedení záměru závazné podmínky.

#### výrok č.3

Ve smyslu § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává stavební úřad k povolení kácení dřevin a orgán ochrany přírody vydává k povolení kácení dřevin závazné stanovisko.

Obecní úřad Radiměř, Radiměř 170, 569 07 Radiměř jako příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydal dne 13.5.2020 závazné stanovisko č.j.: 0601/20/RAD a stavební úřad podle § 8 odst.6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydal povolení ke kácení dřevin. Orgán ochrany přírody a krajiny své závazné stanovisko odůvodnil následovně: Obec Radiměř zastoupená společností ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, Pardubice - Polabiny, požádala dne 15.01.2020 Obecní úřad v Radiměři, Radiměř 170, 56907 o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s podáním žádosti a předložením zpracované DÚR o zahájení územního řízení pro akci Obec Radiměř, protipovodňová opatření. Předmětem zpracované dokumentace je návrh protipovodňových opatření a opatření ke zvýšení retence vod v území a zvýšení jeho ekologické funkce. Projekt protipovodňových opatření řeší ochranu obce Radiměř před přívalovými srázkami celkem v osmi objektech. Řešené území se nachází na přechodu intravilánu a volné krajiny. Nad samotnou lokalitou se nacházejí rozsáhlá pole na dosti svažitých pozemcích, jež jsou zdrojem erozních smyvů směrem do údolí a dále do obce. Zájmové území nekoliduje s žádnou lokalitou soustavy Natura 2000. Řešené objekty nejsou rovněž součástí žádného ZCHÚ. Dílčí lokality fyzicky dotčené plánovaným záměrem protipovodňových opatření nejsou prokázaným stanovištěm zvláště chráněných druhů živočichů ani rostlin. Záměr není v rozporu s plánem ÚSES. Významné krajinné prvky, kterých se opatření dotýkají, budou ovlivněny pouze dočasně v průběhu stavby. Po dokončení akce se jejich funkčnost v plné míře obnoví. Dřeviny, které jsou navrženy ke smýcení, jsou převážně náletové, bez vyšší ekologické hodnoty. Dotčeni budou pouze jedinci, kteří jsou v kolizi se stavbou. Ve vhodných místech budou v rámci stavby doplněny dřeviny přirozené

druhové skladby, odpovídající daným ekologickým podmínkám. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od možnosti uložení náhradní výsadby podle § 9 zákona. Navržená opatření jsou nezbytná pro ochranu osob a majetku. Koncipována byla prioritně jako přírodě blízká. Zásahy nejen že neomezí ekologické funkce dotčených lokalit, ale nově založené nebo upravené biotopy postupně vytvoří podmínky vhodné pro osídlení původními druhy organizmů a tím zabezpečí naopak posílení jejich ekologické funkce.

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Svitavy, odboru výstavby, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěší na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud bude podáno odvolání k výrokové části tohoto rozhodnutí, která se týká územního rozhodnutí o umístění stavby – výrok číslo „1.“, má odvolání v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i vůči navazujícím rozhodnutím ve výroku č. „2.“ a výroku č. „3.“.

V případě odvolání, správní orgán v řízení s velkým počtem účastníků, účastníky uvědomí o podaném odvolání veřejnou vyhláškou. Odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopsisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Roman Poláček  
vedoucí odboru výstavby

otisk úředního razítka

### Grafická příloha územní rozhodnutí o umístění stavby:

- Situační výkres C.1 – situace širších vztahů se zakreslením stavebních pozemků, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb na okolí.

**Příloha pro žadatele:**

- Ověřená projektová dokumentace (bude stavebním úřadem zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

**Obdrží:**

**Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání zprávy stavebnímu úřadu**

1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
2. Obecní úřad Radiměř, Radiměř 170, 569 07 Radiměř, DS: OVM, 6zga929

**Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona: (doručenky):**

3. ENVICONS s. r. o., Hradecká 569, Pardubice, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, DS: PO, 9vm4b4e - zplnomocněný zástupce žadatele
4. Hana Pokorná, Radiměř 142, 569 07 Radiměř
5. Martin Fedrsel, Pod Věží 121/3, Město, 568 02 Svitavy 2
6. Jaroslav Bauer, Radiměř 239, 569 07 Radiměř
7. Dagmar Bauerová, Radiměř 239, 569 07 Radiměř
8. Heidi Crowhurst, Radiměř 241, 569 07 Radiměř
9. Thomas Teasdale, Radiměř 241, 569 07 Radiměř
10. Josef Zelycz, Radiměř 245, 569 07 Radiměř
11. Miroslav Zemánek, Radiměř 296, 569 07 Radiměř
12. Danuše Zemánková, Radiměř 296, 569 07 Radiměř
13. Rudolf Zemánek, Radiměř 432, 569 07 Radiměř
14. Rudolf Zemánek, Radiměř 296, 569 07 Radiměř
15. Anna Zemánková, Radiměř 296, 569 07 Radiměř
16. Tomáš Pospíšil, Radiměř 292, 569 07 Radiměř
17. Olga Marková, Radiměř 307, 569 07 Radiměř
18. Mojmír Doležal, Radiměř 428, 569 07 Radiměř
19. Jana Doležalová, Radiměř 428, 569 07 Radiměř
20. Josefa Doležalová, Radiměř 301, 569 07 Radiměř
21. Pavel Prudký, Radiměř 309, 569 07 Radiměř
22. Jan Gerischer, Radiměř 319, 569 07 Radiměř
23. Jarmila Gerischerová, Radiměř 319, 569 07 Radiměř
24. Ladislav Daševič, Radiměř 315, 569 07 Radiměř
25. Milan Vetr, Radiměř 317, 569 07 Radiměř
26. Milan Vetr, Jana Wericha 811/9, Lány, 568 02 Svitavy 2
27. Pavel Odehnal, Želivského 695/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
28. Jaroslava Boudová, Úvoz 563/11, Lány, 568 02 Svitavy 2
29. Pavlína Čejková, Radiměř 331, 569 07 Radiměř
30. Helena Toulová, Radiměř 430, 569 07 Radiměř
31. Olga Žáková, Radiměř 35, 569 07 Radiměř
32. Roman Sedlák, Rohozná 305, 569 72 Rohozná u Poličky
33. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
34. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
35. G GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupený společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

- 36.Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19, DS: PO, ffhk8fq
- 37.VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, DS: PO, r3pgv47
- 38.Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfnsn
- 39.Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO, vjtg3cb
- 40.Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515, DS: PO, 29acihr
- 41.Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w
- 42.Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
- 43.Monika Betlachová, Jana Wericha 811/9, Lány, 568 02 Svitavy 2, DS: FO, mt477u5
- 44.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28, DS: OVM, 96vaa2e
- 45.Zemědělské družstvo Radiměř, Radiměř 183, 569 07 Radiměř, DS: PO, ntwvfm5
- 46.VOPOL a. s., Pomezí 415, 569 71 Pomezí, DS: PO, xdmgyes
- 47.Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3, DS: PO, c7rc8yf

**Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm.b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):**

Další účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – jedná se o osoby, která mají vlastnická či jiná věcná práva k následujícím pozemkům a stavbám na nich:

parc.č. 152, st.p.č. 164, parc.č. 174, 225, 255/1, 257, 258/1, 267, 311, 316, st.p.č. 317, parc.č. 323, st.p.č. 329, parc.č. 331/1, 331/2, 332, st.p.č. 334, parc.č. 335, 337, 593/1, st.p.č. 594, parc.č. 595, st.p.č. 598, parc.č. 600, st.p.č. 601, parc.č. 608, 693, st.p.č. 757, parc.č. 759, 760/2, st.p.č. 761, 762, parc.č. 763, 764, st.p.č. 776, parc.č. 777, 862, 863, 867, 880, 883/2, 917, 918, 958/5, 1171, st.p.č. 1172, parc.č. 1173, st.p.č. 1174, parc.č. 1287, 1288/2, 1292, 1293, 1294, st.p.č. 1313, parc.č. 1314, 1316, 1317, 1327/2, 1328, 1332, 3242/1, 3243/2, 3257, st.p.č. 3318, parc.č. 4891, 4892, 4896, 4898, 4912, 5227, 5229, 5231, 5249, 5355, 5358, 5366, 5371, 5629, 5634, 5646, 5659, 6663, 6672, 6673, 6674, 6676, 6680, 6681, 6698, 6700, 6701, 6718 v katastrálním území Radiměř.

**Dotčené orgány (doručenky)**

- 48.Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
- 49.Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
- 50.Městský úřad Svitavy - odbor výstavby, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
- 51.Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, 48taa69
- 52.Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, ndihp32
- 53.Krajský úřad Pardubického kraje - odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, z28bwu9
- 54.Obecní úřad Radiměř, Radiměř 170, 569 07 Radiměř, DS: OVM, 6zga929
- 55.Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, hjyaavk

Vypraveno dne:

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu **15 dnů** na úřední desce Městského úřadu Svitavy, Obecního úřadu Radiměř a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na odbor výstavby Městského úřadu Svitavy.

**Úřad  
Svitavy  
a vy.**      **úřední deska**

Vyvěšeno dne ..... **278/20** Sejmuto dne.....

Pořadové číslo:

Vyvěšeno dne: **25. 06. 2020**

Sejmuto dne:

Podpis oprávněného

zaměstnance **Alena Machová**

Podpis oprávněného

zaměstnance

Razítko a podpis orgánu, který potvídá vyvěšení a sejmání oznámení.