

Městský úřad Svitavy

odbor výstavby, T. G. Masaryka 35, Svitavy

tel.: 461 550 211, fax.: 461 532 141, DS: 6jrbphg, e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

Svitavy, dne 1. července 2020

Č.j.: 40576-20/OV-por / 7222-2020
Spisová značka: 7222-2020
Oprávněné úřední osoby: Roman Poláček
Telefon: 461 550 230
E-mail: roman.polacek@svitavy.cz

Stavebník:

Zemědělské družstvo Vendolí, IČO 48154831, Vendolí 351, 569 14 Vendolí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 18.6.2020 podalo **Zemědělské družstvo Vendolí, IČO 48154831, Vendolí 351, 569 14 Vendolí**, zastoupené **Ing. Janem Bačinou, Lidická 512, 517 54 Vamberk** žádost o vydání společného povolení („společné povolení“) pro stavbu:

NOVOSTAVBA DVOU TELETNÍKŮ V AREÁLU ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA VE VENDOLÍ

na pozemcích: st.p.č. 545 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 3230 (ostatní plocha), 3231 (ostatní plocha), 4373 (ostatní plocha), 4377 (ostatní plocha), 4385/4 (ostatní plocha), 4385/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Vendolí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stručný popis stavby:

Novostavba dvou teletníků v areálu Zemědělského družstva ve Vendolí.

Jedná se o stavby pro živočišnou výrobu.

SO01 - Stáj pro telata od 1. měsíce věku od narození

Slouží k ustájení telat od 1. měsíce věku od narození s počtem ustájovacích míst pro telata ve věku:

- 1-3 měsíce 77 u.m.*
- 3-6 měsíců 110 u.m.*

Celkový maximální počet ustájovacích míst 187.

SO02 - Stáj pro telata do 1. měsíce věku od narození

Slouží k ustájení telat do 1. měsíce věku od narození s počtem ustájovacích míst 38.

Stavba SO01 bude svým účelem nahrazovat stávající nevyhovující stáj pro telata a stavba SO02 bude sloužit k umístění boudiček pro telata pro zlepšení klimatických podmínek pro chov. Telata budou v celém počtu přesunuty do nových budov a stávající stáj nebude dále využívána. Průměrný počet telat činí v současnosti 128 ks.

SO01 - Stáj pro telata od 1. měsíce věku od narození

Objekt stáje má půdorysný tvar L o vnějších rozměrech 62,2 × 11,44 m. Objekt navržen jako ocelová konstrukce s podélným modulem 8×4 m s příčným modulem 8,65 m a 5×6 m s příčným modulem 11,25 m. Výška hřebene pultové střechy je +7,224 m a výška okapu je +5,067. Sklon střešního pláště je 8°.

Severní štít objektu je do úrovně +4,400 m monolitická pohledová železobetonová stěna. Nad touto úrovní je plášť z jednokomůrkového průsvitného polykarbonátu. Vrata ve štítu jsou posuvná s výplní z profilovaného plechu zelené barvy. Jižní štít tvoří zděná vestavba skladu krmiva s exteriérovou omítkou šedé barvy. Nad touto vestavbou tvoří plášť jednokomůrkový průsvitný polykarbonát. Vrata ve štítu jsou plachtová rolovací zelené barvy.

Podélné stěny objektu zajišťují příčné větrání stáje. Západní stěnu tvoří v každém modulu samostatně ovládaná rolovací vrata zelené barvy. Opláštění východní stěny objektu je boční ventilační systém s průsvitnou plachtovou výplní.

Střešním pláštěm je PUR panel šedé barvy.

Odchov telat s mléčným krmným automatem a identifikací 77 u.m.:

Sedm kotců je stlaných skupinových po 11 u.m., kde bude dokončena mléčná výživa pomocí dvou krmných automatů s řízenou výživou. Technologie ustájení je stelivový provoz s vysokou podestýlkou bez produkce močůvky. Ve stlaných kotcích je spádovaná podlaha ležiště, odděleným krmištěm. Před východní stěnou stáje jsou umístěny dva krmné automaty pro tři a čtyři kotce. Pro jeden mléčný krmný automat jsou tři až čtyři kotce x 11 ustájovacích míst.

Kotce budou rozděleny hrazením (výška 130 cm) a otevíratelnými bránami (výška spodní vodorovné tyče 200 mm až 250 mm).

Provoz je řešen tak, že jsou využity veškeré kotce a jeden je vždy prázdný (sanitární) z důvodu řádné dezinfekce.

Na vyvýšeném místě u krmného automatu je umístěna krmicí stanice pro napájení mlékem (box s cucákem s propojením hadičkou k mléčnému automatu), dále je zde koryto na příkrmování „starteru“ a temperovaná napajčka s vodou.

Krmný prostor je nutné pravidelně čistit, splachovat případně dezinfikovat včetně cucáku u krmicí stanice mléka.

Podestýlka v kotci musí být pravidelně doplňovaná a suchá. Vysoká podestýlka z kotce se vyhrnuje po ukončení odchovu nebo i dříve pokud by byla mokrá.

Krmný napájecí automat

V každém kotci na vyvýšené ploše je umístěno výdejní místo k napájení telat mlékem z krmného automatu. Výdejní box s cucákem je součástí dodávky technologie včetně antény, která automaticky identifikuje z respondéru na krčním pásku tele a podle toho vydává dávku mléka.

Program v řídicí jednotce automatu zabezpečí správné dávkování MKS (podle vzorových receptury od výrobce, nebo individuálně), stabilní teplotou mléka při výdeji 39 - 40 st.C.

Telata v rostlinné výživě - 110 um

V dalších pěti kotcích je navržen odchov telat ve stlaných kotcích se spádovanou podlahou ležiště, odděleným krmištěm a krmným stolem, kde se předkládá směsná krmná dávka.

Kontrola telat musí být nejméně jedenkrát denně. Kontrola ze strany chovatele musí být zaměřena na sledování zdravotního stavu telat a zda přijímají krmivo rostlinného původu bezproblémově.

Personál musí být schopen rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu nebo změnu v chování telat.

Napájení – napájecí napáječky jsou odkanalizované, temperované v nerezovém provedení napojené na rozvod vody z nezámrazné hloubky, opatřené zábranou proti znečištění. Pro každý kotec je jedno napajedlo. Výška horní hrany napajedla je 50 cm. Čistota a stav vody se denně kontroluje.

Větrání a prosvětlení stáje – jedná se o vysoký objekt, kde kapacita vzduchu vysoko přesahuje normu. Nutné je dodržovat výměnu vzduchu se zamezením průvanu. Významné bude příčné větrání, kde podélné boky stáje budou otevřeny a osazeny bočním ventilačním systémem (průsvitná posuvná plachta na výšku boku stáje)

SO02 - Stáj pro telata do 1. měsíce věku od narození

Stáj má půdorysný tvar obdélníku o vnějších rozměrech 36,2 × 10,7 m. Objekt navržen jako ocelová konstrukce s podélným modulem 8×4,5 m s příčným modulem 10,5 m. Výška hřebene pultové střechy je +5,387 m a výška okapu je +3,667. Sklon střešního pláště je 8°.

Severní štít je do úrovně +1,000 m monolitická pohledová železobetonová stěna. Nad touto úrovní je plášť z jednokomůrkového průsvitného polykarbonátu. Vrata ve štítu jsou plachtová rolovací zelené barvy. Jižní štít tvoří zděná vestavba zázemí s exteriérovou omítkou šedé barvy. Nad touto vestavbou tvoří plášť jednokomůrkový průsvitný polykarbonát. Vrata ve štítu jsou plachtová rolovací zelené barvy.

Podélné stěny objektu zajišťují příčné větrání stáje. Opláštění východní a západní stěny objektu je boční ventilační systém s průsvitnou plachtovou výplní.

Střešním pláštěm je PUR panel šedé barvy.

Stavba bude sloužit jako stáj pro telata do 1. měsíce od narození.

Do objektu je přístup z obou štítů. V objektu je podélná středová obslužná chodba dělící prostor na dvě ustájovací plochy. Po jejich stranách jsou kotce pro celkem 38 telat. Kotce budou nastýlány a čištěny ručně do středové chodby a odtud bude kejda shrnována chodbou do prostoru hnojiště, kde bude nabírána a odvážena. Podél bočních stěn objektu je vytvořen betonový sokl, pro zabránění kontaminaci okolí.

Podlaha pod ustájovacími místy (pevné typové boudy) bude ve spádu 2% k obslužné chodbě, kde je vyspádovaný kanál pro odvod močůvky a vody po oplachu napájecího místa a kontaminovaných vod po oplachu podlah.

Provoz bude stelivový s vyhrnováním hnoje a podestýlky mobilním strojem po ukončení odchovu telat (cca 28 dní). Čelní nakladač bude ukládat hnůj na centrální hnojiště v areálu. Produkce hnoje je počítána na spotřebu stelivové slámy v průměru 3 až 4 kg na kus a den. Potom je toto ustájení s minimální produkcí močůvky. Nastýlání kotců a boxů bude slámou ručně.

Technická místnost slouží pro mytí kbelíků jejich sušení a přípravu mléka.

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den

7. srpna 2020 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných je u objektu Vendolí č.p. 351.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.

Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem společného územního a stavebního řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 správního řádu, a k tomuto účelu je zpřístupnit.

Stavební úřad současně s oznámením o zahájení řízení prohlašuje podle § 36 odst. 1 správního řádu, že účastníci řízení mohou navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Zároveň účastníci řízení mají možnost vyjádřit se podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Stavební úřad předpokládá, že rozhodnutí ve věci bude vydáno nejdříve po **5 dnech** od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. V této souvislosti však stavební úřad, upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet na odboru výstavby Městského úřadu Svitavy, T.G. Masaryka 40/25, Předměstí, Svitavy (I.patro, č. dveří 202) v úřední dny: Po, St 7:15 - 17:00, popřípadě na základě telefonické domluvy na tel. 461 550 230 i v jiný dohodnutý termín.

Obecná poučení:

V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu Vás stavební úřad poučuje o tom, že:

- Dle § 94n odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
- Dle § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.
- Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu

záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavků dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

- Dle § 94n odst. 4 stavebního zákona posoudí stavební úřad námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. O podmínkách pro uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.
- dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
- dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.
- dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
- dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
- dle § 36 odst. 4 účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.
- dle § 36 odst. 5 účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
- dle § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní


firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

- dle § 37 odst. 4 správního řádu je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálkopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
- dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
- Části spisu, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, jsou vyloučeny z nahlížení do spisu; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce. Před nahlédnutím do spisu musí být účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích nebo skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a o právních následcích porušení této povinnosti. Dojde-li při nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis protokolu zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty třetí a čtvrté se neuplatní, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
- Nahlížením do spisu a pořízením kopií dochází k získání osobních, a příp. též citlivých údajů o druhých osobách ve smyslu § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž osoba, která součástí spisu obsahující osobní údaje obdržela, je povinna s nimi nakládat v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, a tyto zejména neoprávněně nezveřejňovat, dále veřejně nešířit a nezneužívat pro jiné účely, než pro uplatnění svých práv a oprávněných zájmů v řízeních a při úkonech před orgány veřejné moci. Osoba se tak může dopustit zejm. přestupku nebo jiného správního deliktu podle § 44a nebo § 45a zákona o ochraně osobních údajů, s následnou sankcí pokuty až do výše 5 milionů Kč. Tím nejsou dotčena též občanskoprávní ustanovení na ochranu osobnosti a trestněprávní odpovědnost.
- dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatrování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
- dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.
- dle § 62 odst. 1 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup mimo jiné tím, že navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby.

- Pořádkovou pokutu podle § 62 odstavce 1 lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.
- Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona. Účastníkům řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona doručuje stavební úřad veřejnou vyhláškou (§ 144 odst. 6 správního řádu).

Příloha:

- situační výkres na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb na okolí



Roman Poláček
vedoucí odboru výstavby

otisk úředního razítka

Obdrží:

Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání zprávy stavebnímu úřadu

1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
2. Obecní úřad Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí, DS: OVM, 6i3a5kn

Účastníci řízení podle § 94k písm. a - d) stavebního zákona: (doručenky):

3. Ing. Jan Bačina, Lidická 512, 517 54 Vamberk zplnomocněný zástupce Zemědělského družstva Vendolí, Vendolí 351, 569 14 Vendolí, DS: PO, 3bucxs3
4. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif
5. Erste leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo 2, DS: PO, e87f6c2
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
7. Obec Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí, DS: OVM, 6i3a5kn
8. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):

Další účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – jedná se o osoby, která mají vlastnická či jiná věcná práva k následujícím pozemkům a stavbám na nich:

st.p.č. 46/1, 49/2, 52, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 74, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 90, 92, parc.č. 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, st.p.č. 95, parc.č. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 97, st.p.č. 98, parc.č. 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, st.p.č. 99, parc.č. 100/1, 100/3, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107, 109, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 113/1, 113/2, 113/3, 113/10, 113/11, 114, 116/1, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 121/3, 121/5, 121/7, 122/1, 122/2, 122/3, 123, 124/1, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 126, 127/2, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 131, 134/1, 134/2, 134/3, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135/9, 136/1, 138/1, 139, 140, 141, 142, st.p.č. 143, parc.č. 146/1, 146/2, 147, 148, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 196, 197/1, 197/2, 202/2, 202/3, 202/4, 203, 206, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 208/1, 208/2, st.p.č. 220, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, parc.č. 223, st.p.č. 223, parc.č. 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, st.p.č. 224, 225, 227/1, 227/2, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 230/3, 231, 232, 233, 261, 263, 270, 276, 282, 283, 285, 286, 288, 293, 298, 303, 304/1, 305/1, 305/2, 306/1, 307, 309, 310, 314, 326, 327, 334, 339/1, 340, 341, 342/1, 342/2, 343/1, 343/2, 346/1, 346/2, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 352, 356, 357, 360, 361, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 366, 367, 370, 371/1, 371/2, 372, 373/1, 374, 376, 377, 378, 379, 386, 387, 389, 391, 398, 399, 403, 404, 420, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 542, 543/1, 543/2, 544, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 550, 551, 589, 590, parc.č. 593, 596/1, 596/2, 597, 598/1, 598/4, 598/5, 598/6, 599/2, st.p.č. 599, parc.č. 605/1, 605/2, 606/1, 606/2, st.p.č. 606, parc.č. 607/1, 607/2, 608, 609/1, 609/2, st.p.č. 609, 610, parc.č. 610, 614, 615/1, 615/2, 618/2, 618/3, 618/4, 618/5, 618/6, 618/7, 620/1, 620/2, 622/1, 622/2, 622/3, 623/1, 623/2, 624, 625/1, 625/2, 627/1, 627/2, 628/1, 628/2, 629, 630, 631, 632/1, 632/2, 633, 634, 635, st.p.č. 635, parc.č. 636/2, st.p.č. 636, parc.č. 638/1, 638/2, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 642/1, 642/2, 643/1, 643/2, st.p.č. 645/1, parc.č. 645/1, 645/2, st.p.č. 645/2, parc.č. 646, st.p.č. 646, parc.č. 647/1, 647/2, 648, st.p.č. 648, parc.č. 649/1, 649/2, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 652/1, 652/2, 654/1, 655/1, 655/2, 655/4, 655/5, st.p.č. 655, parc.č. 656/1, 656/2, 656/3, 656/4, 656/5, 656/6, 656/7, 656/8, 657/1, 657/2, 658, 659/1, 659/2, 660, 661/1, 661/2, st.p.č. 662/1, 662/2, 663, parc.č. 663, 664, 665, 666, 667/3, 667/4, 667/5, 667/6, st.p.č. 667, parc.č. 668/1, 668/2, 669/1, 669/2, 669/4, 669/5, st.p.č. 669, parc.č. 670/1, 670/2, 670/3, st.p.č. 670, parc.č. 671/1, 671/2, 671/3, 671/4, 672/1, st.p.č. 673, parc.č. 673, st.p.č. 674, parc.č. 676, st.p.č. 676, parc.č. 677, 678, 679/1, 679/2, 681/1, 681/3, st.p.č. 681, parc.č. 682/1, 682/2, 684/1, 684/2, 685/3, 685/4, 685/5, 686, 687/1, 688/1, 689/2, 689/3, 690/1, 691/1, 691/2, 694/1, 694/3, 694/4, 695, 696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 696/8, 697, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 700, 701, 703/1, 703/2, st.p.č. 704/1, parc.č. 704, st.p.č. 705, parc.č. 707/1, 707/2, st.p.č. 708/1, parc.č. 708/1, st.p.č. 708/2, parc.č. 708/2, 708/3, 709, 711, 712, 713, 716/1, 716/2, 717, 718/1, 718/2, 719/1, 719/3, 719/4, 723/1, 727, st.p.č. 728, 729, 730, 731, 733/1, 734, parc.č. 1015, 1040/1, 1040/2, 1043/1, 1075/1, 1082/1, 2464/2, 2464/5, 2499/2, 2499/3, 2499/4, 2640/1, 2685/3, 2726/3, 2726/4, 2726/5, 2726/6, 2726/26, 2726/27, 2726/30, 2727, 2728/1, 2728/2, 2728/3, 2728/4, 2728/5, 2728/6, 2728/9, 2728/10, 2728/11, 2728/12, 2728/13, 2728/14, 2728/15, 2728/16, 2729/10, 2729/12, 2729/14, 2729/16, 2729/17, 2729/18, 2729/19, 2729/38, 2729/41, 2729/42, 2729/43, 2729/44, 2729/46, 2729/51, 2729/53, 2729/54, 2729/55, 2729/61, 2729/62, 2729/63, 2729/64, 2729/67, 2729/126, 2729/127, 2729/142, 2729/147, 2729/157, 2729/158, 2729/183, 2729/184, 2747/1, 2747/2, 2748, 2752, 2753, 2755, 2756, 2770, 2771, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2820, 2821,

2874/1, 2875/2, 2876, 2879/1, 2883/3, 2885, 2894/1, 2897/1, 2897/2, 3087/1, 3144/1, 3144/4, 3144/5, 3144/6, 3144/10, 3144/11, 3144/14, 3144/15, 3144/16, 3144/17, 3144/18, 3144/19, 3144/20, 3144/21, 3144/22, 3144/23, 3149/1, 3157/1, 3195, 3198, 3209, 3217, 3220, 3226, 3241, 3246, 4182, 4197, 4214, 4238/2, 4249, 4261, 4262, 4266, 4275, 4290, 4291, 4299, 4301, 4303, 4304, 4305, 4312, 4313, 4315, 4319, 4321, 4322, 4324, 4326, 4329, 4331, 4335, 4337, 4339, 4342, 4343, 4344, 4346, 4347, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4358, 4359, 4361, 4362, 4363, 4366, 4367, 4369, 4372, 4376, 4382, 4385/1, 4385/2, 4385/3, 4387, 4390, 4391, 4393/1, 4393/2, 4394, 4395, 4397, 4401, 4402, 4403, 4404, 4406, 4408, 4410, 4411, 4413, 4415, 4416, 4418, 4420, 4421, 4427, 4428, 4432, 4433, 4435, 4437, 4439, 4441, 4444, 4446, 4449, 4451, 4453, 4455, 4460, 4462, 4463, 4467 v katastrálním území Vendolí.

Dotčené orgány (doručenky)

9. Městský úřad Svitavy - odbor výstavby, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
10. Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
11. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, 48taa69
12. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Milady Horákové 375/12, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, 23wai86
13. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, Husova 1747, 530 03 Pardubice 3, DS: OVM_R, qxc8ch2
14. Krajský úřad Pardubického kraje - odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, z28bwu9
15. Obecní úřad Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí, DS: OVM, 6i3a5kn

**Městský
úřad
Svitavy
a vy.**

úřední deska

Pořadové číslo: 292/20

Vyvěšeno dne: 2. 07. 2020

Podpis oprávněného
zaměstnance

potvrzující vyvěšení:

Michaela Rybáková

Sejmuto dne:

Podpis oprávněného
zaměstnance

potvrzující sejmutí:



Vendolí

Vendolí (německy Stangendorf) je obec v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Jedná se o rozsáhlou, ze západu na východ přibližně 5 km dlouhou ves, jejíž centrum (kostel, škola) leží asi 5 km jihozápadně od centra města Svitavy.

Pověřená obec a obec s rozšířenou působností: Svitavy
Okres: Svitavy (CZ0533)
Kraj: Pardubický (CZ053)
Katastrální území: Vendolí
Nadmořská výška: 480 m n. m.
Rozloha: 20,67 km²
PSČ: 569 14








0,000 = 469,570 m n. m., B p. v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

APA Vamberk s.r.o. ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER	KRESLIL:	ING. JAN BAČINA	
	VYPRACOVAL:		
	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAN BAČINA	
	KONTROLOVAL:		
	KRAJ: Pardubický	OÚ: Vendolí	
OBJEDNATEL: Zemědělské družstvo Vendolí, Vendolí 351, 569 14 Vendolí	STAVEBNÍ ÚŘAD: Svitavy		
MÍSTO STAVBY: Areal zemědělského družstva, p.č. 4385/4 a 3231, 569 14 Vendolí	FORMÁT		PARÉ Č.
NÁZEV: VENDOLÍ - NOVOSTAVBA TELETNÍKŮ SE ZÁZEMÍM	DATUM	4/2020	2
	STUPEŇ	PDSP + DŮR	
	KÓTY V	mm	
OBJEKT: CN	Č. ZAKAZKY	B/045/2019	
ČÁST: C. Situace			
DRUH DOKUMENTU:	ZMĚNA:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO DOKUMENTU:
Situační výkres širších vztahů		1:10000	C.1





LEGENDA:

- 943/7 HRANICE A ČÍSLA PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
-  SILNIČNÍ OBRUBA - 1000 × 150 × 250 mm
-  SILNIČNÍ OBRUBA - 1000 × 150 × 250 mm, LEŽATÁ, PŘEJÍZDNÁ
-  HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
-  HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU / VEDLEJŠÍ VSTUPY DO OBJEKTU
-  OBRYS PLÁNOVANÝCH NOVOSTAVEB
-  KAČÍREK / ŠTĚRK, FRAKCE 16/22 ULOŽEN DO SILNIČNÍ OBRUBY
-  ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
-  NAVRHOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POVRCH OBRUSNÁ VRSTVAACO 11+
-  NAVRHOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÝ POVRCH
-  STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŠTĚRK

INFORMACE O STAVBĚ:

SO 01 - STÁJ PRO TELATA OD 1. MĚSÍCE VĚKU OD NAROZENÍ
STAVBA - OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 635 m²
USTÁJOVACÍ KAPACITA: 187 u.m.
Z TOHO: 1- 3 měsíce 77 u.m.
nad 3 měsíce 110 u.m.
0,000 = 469,570 m n.m. (ROH STÁVAJÍCÍ STÁJE - TERÉN)

SO02 - STÁJ PRO TELATA DO 1. MĚSÍCE VĚKU OD NAROZENÍ
STAVBA - OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE
0,000 = 470,670 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 387 m²
USTÁJOVACÍ KAPACITA: 38 u.m.



0,000 = 469,570 m n. m., B p. v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

APA Vamberk s.r.o. ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER	KRESLIL:	ING. JAN BAČINA	
	VYPRACOVAL:		
	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAN BAČINA	
	KONTROLOVAL:		
KRAJ: Pardubický		OÚ: Vendolí	
OBJEDNATEL: Zemědělské družstvo Vendolí, Vendolí 351, 569 14 Vendolí		STAVEBNÍ ÚŘAD: Svitavy	
MÍSTO STAVBY: Areál zemědělského družstva, p.č. 4385/4 a 3231, 569 14 Vendolí		FORMÁT	PARÉ Č
NÁZEV: VENDOLÍ - NOVOSTAVBA TELETNÍKŮ SE ZÁZEMÍM		DATUM	4/2020
		STUPEŇ	PDSP + DŮR
		KÓTY V	mm
OBJEKT: CN	Č. ZAKAZKY	B/045/2019	
ČÁST: C. Situace	ZMĚNA:	MĚŘITKO:	ČÍSLO DOKUMENTU:
DRUH DOKUMENTU:	1:500		C.2
Katastrální situační výkres			