

# **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
na stavební práce

**„Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého,  
Svitavy“**



**Zadavatel:**

**Město Svitavy**

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky</b> | <b>„Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, Svitavy“</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje zadavatele</b> |                                                                                      |
| Název                                 | Město Svitavy                                                                        |
| IČ                                    | 00277444                                                                             |
| DIČ                                   | CZ00277444                                                                           |
| Adresa sídla                          | T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy                                       |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat  | Mgr. David Šimek, starosta                                                           |
| Kontaktní adresa zadavatele           | Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí,<br>T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy |
| Kontaktní osoby                       | Ing. Marek Antoš, vedoucí odboru ŽP, Ing. Iva Hamerská, odbor ŽP                     |
| Telefon                               | +420 461 550 240, 461 550 256                                                        |
| E-mail                                | marek.antos@svitavy.cz;<br>iva.hamerska@svitavy.cz                                   |

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení</b> |                               |
| Jméno                                                             | Ing. Marek Krejčí             |
| Adresa                                                            | Azalková 185, 251 63 Všestary |
| IČ                                                                | 44362391                      |
| Telefon                                                           | +420 603 412 683              |
| E-mail                                                            | marek.krejci@cbox.cz          |

**Informace o druhu zadávacího řízení a předmětu veřejné zakázky:**

Druh veřejné zakázky : Zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"). **Nejedná se o zadávací řízení dle zákona.** Případné odkazy na ustanovení zákona ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro přesné definování požadavků zadavatele.

Předmět veřejné zakázky : veřejná zakázka na stavební práce

Hlavní předmět veřejné zakázky dle kódu CPV : 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Rozsah a vymezení předmětu zakázky:

Rozsah a předmět zakázky je vymezen projektovou dokumentací ve stupni DPS+DVZ „Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, Svitavy“, autor VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 26001187, datum vyhotovení květen 2019.

Předmětem zakázky je rekonstrukce kanalizační stoky Pal-1 potrubí DN 300, SN 16, plné žebro, dl. 71 m a tří kanalizačních přípojek

- PVC DN 150, SN 8, dl. 28 m
- PVC DN 200, SN 8, dl. 2 m
- beton DN 200, dl. 1 m

Vstupní šachty jsou běžného provedení o průměru 1m, betonové, prefabrikované. Součástí každé uliční vpusti bude čistící koš. Mříže uličních vpustí budou litinové 600x600.

V prostoru před bytovými domy bude provedena úprava zpevněného povrchu.

Skladba komunikace:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betonová zámková dlažba | 80 mm  |
| Lože-drcenné kamenivo   | 40 mm  |
| Štěrkodrt'              | 250 mm |
| Celkem                  | 370 mm |

U nové upravované zpevněné plochy budou zachovány stávající výškové poměry. Příčný sklon místní komunikace je navržen 2%. Bude provedena výměna stávajících uličních vpustí za nové. Poklopy a rámy k revizním šachtám dodá bezplatně provozovatel kanalizační sítě.

Úpravu zpevněného povrchu komunikace je nutné před započítím prací konzultovat se správcem komunikace.

Součástí plnění předmětu zakázky je rovněž :

- provedení veškerých prací a dodávek,
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
- geodetické zaměření díla,
- úklid místa pro provádění díla,
- ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,
- zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
- dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla.

Předpokládané termíny plnění zakázky :

**Rekonstrukce kanalizační stoky Pal-1**

- zahájení plnění (předání staveniště) 9.9.2019
- ukončení do 8.11.2019

**Rekonstrukce kanalizačních přípojek soukromých vlastníků**

- 1.10.2019 až 31.10.2019

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky : 1.850.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky **nezahrnuje** cenu za rekonstrukci kanalizačních přípojek soukromých vlastníků.

**Zadávací dokumentace:**

Zadávací dokumentace v elektronické podobě je pro vyzvané účastníky přílohou výzvy k podání nabídky. Případní další zájemci si mohou zadávací dokumentaci včetně příloh písemně vyžádat u kontaktních osob na adrese : Odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy. V případě podání žádosti e-mailem je nutné žádost doručit na e-mailové adresy: [marek.antos@svitavy.cz](mailto:marek.antos@svitavy.cz) a [iva.hamerska@svitavy.cz](mailto:iva.hamerska@svitavy.cz). Zadávací dokumentace bude zájemcům zaslána pouze e-mailem v elektronické podobě. Zadávací dokumentace bude zájemcům zaslána nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemné objednávky podané poštou nebo e-mailem.

Obsah zadávací dokumentace :

- Podmínky výběrového řízení
- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 Smlouva o dílo
- Příloha č. 3 Projektová dokumentace
- Příloha č. 4 Výkaz výměr
- Příloha č. 5 Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 6 Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací
- Příloha č. 7 Čestné prohlášení účastníka o využití poddodavatele
- Příloha č. 8 Rozhodnutí vodoprávního úřadu – společné povolení
- Příloha č. 9 Plán BOZP

**Lhůta a místo pro podání nabídek:**

Zájemci podávají své písemné nabídky ve lhůtě **do 8.8.2019 do 10:00 hodin** doporučeně poštou na kontaktní adresu zadavatele nebo osobně do podatelny Městského úřadu, T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy. Nabídky podané v listinné podobě musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky "Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, Svitavy" a nápisem "Veřejná zakázka - neotvírat". Na obálce musí být uveden název a kontaktní adresa účastníka.

**Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:**

Zadavatel požaduje po účastnících prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci - podmínkách výběrového řízení.

**Údaje o hodnotících kritériích:**


Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky** stanovená na základě **nejnižší nabídkové ceny**.

**Prohlídka místa plnění:**

Prohlídka místa plnění není zadavatelem organizována, neboť se jedná o veřejně přístupné místo.

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou součástí zadávací dokumentace.

Ve Svitavách dne 23.7.2019



Pavel Čížek  
MÍSTOSTAROSTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Čížek", written over a horizontal dotted line.

Mgr. David Šimek  
starosta města

